

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 600005, г. Владимир ул. Токарева, д. 5
телефон, факс: 8(4922) 53-58-28

ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243 ИНН/КПП 3327819890/332801001

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»
в Петушинском и Собинском районах.

Почтовый адрес: 601144, г. Петушки, ул. Вокзальная, д. 71. Телефон, факс: 49 (243)-2-23-38.

С.Р.М. 601210, г. Собинка, ул. Димитрова, д. 18. Телефон 49242-216-98, 2-18-24, БИК 041708001, ИНН/КПП
3327819890/332102001



Аттестат аккредитации № RA.RU.21BO04 дата внесения в реестр аккредитованных лиц 20.07.2016г

Место проведения исследований: г.Собинка, ул. Димитрова д.18

Протокол лабораторных исследований № С (х). 3326

от « 28 » 11 . 2019г.

Наименование пробы (образца)	Вода питьевая
Код пробы(образца)	С (х). 3326. 27.11.19.
Наименование заявителя	МУП ЖКХ ПКК « Собинского района» с. Ворша, ул. Молодежная д.27
Дата и время отбора пробы (образца)	27.11.19г с 11-05- 11-15
Дата и время доставки пробы (образца)	27. 11.19г 13-30
Даты проведения исследований	27.11.19г - 28.11.19г
НД, регламентирующие объем лабораторных исследований	СанПин 2.1.4.1074-01 « Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества...» п.3.4 таблица 2 (обобщенные показатели, неорганические вещества) п.3.5 и п.3.4
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,	МУП ЖКХ ПКК « Собинского района»с. Ворша, ул .Молодежная д.27

Протокол № С(х) 3326 от 28.11.19 Страница 1 из 2

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.
Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.

которого отбирались пробы	
Объект, где производился отбор пробы (образца)	Водозаборные сооружения д. Толпухово источник (артскважина)
Отбор проб проводился	Помощником врача по общей гигиене Чирковой О.Ю.
Тара, упаковка	Стеклянные бутылки емкостью 0,5л и 1,5л
НД на методику отбора	ГОСТ 31861-2012 « Вода. Общие требования к отбору проб»
Условия транспортировки	Соответствуют НД.
Условия хранения	Сумка - холодильник, не более 2 часов
Основание	Заявка № 4992 от 27.11.19г

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	Запах	2-2	Не более 2	балл	ГОСТ Р 57164-2016
2	Цветность	30	Не более 20	градусы	ГОСТ 31868-2012
3	Мутность	7,49	Не более 2,6	мг/л	ГОСТ Р 57164-2016
4	Привкус	1	Не более 2	балл	ГОСТ Р 57164-2016
5	рН		6-9		ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
6	Железо общее	2,17	Не более 0,3	мг/л	ГОСТ 4011-72
Исследования проводились					
Должность: химик- эксперт			Ф.И.О . Гурьева С.А		

Лицо, ответственное за оформление данного протокола:

Пом. врача по общей гигиене Чиркова О.Ю.

Заместитель руководителя ИЛЦ

Кочетов Н.Н.

Протокол № С(х) 3326 от 28.11.19 Страница 2 из 2

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.
Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 600005, г. Владимир ул. Токарева, д. 5
телефон, факс: 8(4922) 53-58-28

ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243 ИНН/КПП 3327819890/332801001

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»
в Петушинском и Собинском районах.

Почтовый адрес: 601144, г. Петушки, ул. Вокзальная, д. 71. Телефон, факс: 49 (243)-2-23-38.

С.Р.М. 601210, г. Собинка, ул. Димитрова, д. 18. Телефон 49242-216-98, 2-18-24, БИК 041708001, ИНН/КПП
3327819890/332102001



Аттестат аккредитации № RA.RU.21BO04 дата внесения в реестр аккредитованных лиц 20.07.2016г

Место проведения исследований: г.Собинка, ул. Димитрова д.18

Протокол лабораторных исследований № С (х). 3324

от « 28 » 11 . 2019г.

Наименование пробы (образца)	Вода питьевая
Код пробы(образца)	С (х). 3324. 27.11.19.
Наименование заявителя	МУП ЖКХ ПКК « Собинского района» с. Ворша, ул. Молодежная д.27
Дата и время отбора пробы (образца)	27.11.19г с 10-30- 10-40
Дата и время доставки пробы (образца)	27. 11.19г 13-30
Даты проведения исследований	27.11.19г - 28.11.19г
НД, регламентирующие объем лабораторных исследований	СанПиН 2.1.4.1074-01 « Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества...» п.3.4 таблица 2 (обобщенные показатели, неорганические вещества) п.3.5 и п.3.4
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,	МУП ЖКХ ПКК « Собинского района»с. Ворша, ул .Молодежная д.27

Протокол № С(х) 3324 от 28.11.19 Страница 1 из 2

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.
Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.

которого отбирались пробы	
Объект, где производился отбор пробы (образца)	Водозаборные сооружения д. Рыжково источник (артскважина)
Отбор проб проводился	Помощником врача по общей гигиене Чирковой О.Ю.
Тара, упаковка	Стеклянные бутылки емкостью 0,5л и 1,5л
НД на методику отбора	ГОСТ 31861-2012 « Вода. Общие требования к отбору проб»
Условия транспортировки	Соответствуют НД.
Условия хранения	Сумка - холодильник, не более 2 часов
Основание	Заявка № 4992 от 27.11.19г

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	Запах	2-2	Не более 2	балл	ГОСТ Р 57164-2016
2	Цветность	30	Не более 20	градусы	ГОСТ 31868-2012
3	Мутность	8,44	Не более 2,6	мг/л	ГОСТ Р 57164-2016
4	Привкус	1	Не более 2	балл	ГОСТ Р 57164-2016
5	рН		6-9		ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
6	Железо общее	2,31	Не более 0,3	мг/л	ГОСТ 4011-72
Исследования проводились					
Должность: химик- эксперт			Ф.И.О . Гурьева С.А		

Лицо, ответственное за оформление данного протокола:

Пом. врача по общей гигиене Чиркова О.Ю.

Заместитель руководителя ИЛЦ

Кочетов Н.Н.

Протокол № С(х) 3324 от 28.11.19 Страница 2 из 2

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.
Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Юридический адрес: 600005, г. Владимир ул. Токарева, д. 5
телефон, факс: 8(4922) 53-58-28
ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243 ИНН/КПП 3327819890/332801001
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»
в Петушинском и Собинском районах.
Почтовый адрес: 601144, г. Петушки, ул. Вокзальная, д. 71. Телефон, факс: 49 (243)-2-23-38.
С.Р.М. 601210, г. Собинка, ул. Димитрова, д. 18. Телефон 49242-216-98, 2-18-24, БИК 041708001, ИНН/КПП
3327819890/332102001



Аттестат аккредитации № RA.RU.21BO04 дата внесения в реестр аккредитованных лиц 20.07.2016г

Место проведения исследований: г. Собинка, ул. Димитрова д. 18

Протокол лабораторных исследований № С. 3323.

от « 2 » декабря 2019г.

Наименование пробы (образца)	Вода питьевая
Код пробы(образца)	С. 3323. 27.11.19.
Наименование заявителя	МУП ЖКХ ПКК « Собинского района»с. Ворша, ул. Молодежная д.27
Дата и время отбора пробы (образца)	27.11.19г с10-50-11-00
Дата и время доставки пробы (образца)	27.11.19г 13-30
Даты проведения исследований	27.11.19г -02.12.19г
НД, регламентирующие объем лабораторных исследований	СанПиН 2.1.4.1074-01 « Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества...» на микробиологические исследования(ОКБ, ОМЧ)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, которого отбирались пробы	МУП ЖКХ ПКК « Собинского района» с. Ворша, ул. Молодежная д.27

Протокол № С. 3323 от 02.12.19 Страница 1 из 2

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.
Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.

Объект, где производился отбор пробы (образца)	Водозаборные сооружения д. Рыжково (артскважина)
Отбор проб проводился	Помощником врача по общей гигиене Чирковой О.Ю.
Тара, упаковка	Стеклянные бутылки емкостью 0,5л и 1,5л
НД на методику отбора	ГОСТ 31861-2012 « Вода. Общие требования к отбору проб»
Условия транспортировки	Соответствуют НД.
Условия хранения	Сумка - холодильник, не более 2 часов
Основание	Заявка № 4992 от 27.11.19г

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	ОКБ	Отсутствие	отсутствие	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Отсутствие	отсутствие	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	1	не более 50	в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводились

Должность	Ф.И.О.
врач- бактериолог	Иванова Д.Г.

Лицо, ответственное за оформление данного протокола:

Пом. врача по общей гигиене Чиркова О.Ю.

Заместитель руководителя ИЛЦ

Кочетов Н.Н.

М.П.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 600005, г. Владимир ул. Токарева, д. 5

телефон, факс: 8(4922) 53-58-28

ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243 ИНН/КПП 3327819890/332801001

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»

в Петушинском и Собинском районах.

Почтовый адрес: 601144, г. Петушки, ул. Вокзальная, д. 71. Телефон, факс: 49 (243)-2-23-38.

С.Р.М. 601210, г. Собинка, ул. Димитрова, д. 18. Телефон 49242-216-98, 2-18-24, БИК 041708001, ИНН/КПП 3327819890/332102001



Аттестат аккредитации № RA.RU.21BO04 дата внесения в реестр аккредитованных лиц 20.07.2016г

Место проведения исследований: г. Собинка, ул. Димитрова д. 18

Протокол лабораторных исследований № С. 3325.

от « 2 » декабря 2019г.

Наименование пробы (образца)	Вода питьевая
Код пробы(образца)	С. 3325. 27.11.19.
Наименование заявителя	МУП ЖКХ ПМК « Собинского района»с. Ворша, ул. Молодежная д.27
Дата и время отбора пробы (образца)	27.11.19г с11-05-11-15
Дата и время доставки пробы (образца)	27.11.19г 13-30
Даты проведения исследований	27.11.19г -02.12.19г
НД, регламентирующие объем лабораторных исследований	СанПиН 2.1.4.1074-01 « Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества...» на микробиологические исследования(ОКБ, ОМЧ)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, которого отбирались пробы	МУП ЖКХ ПМК « Собинского района» с. Ворша, ул. Молодежная д.27
Объект, где производился	Водозаборные сооружения д. Толпухово(артскважина)

Протокол № С. 3325 от 02.12.19 Страница 1 из 2

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.

Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.

отбор пробы (образца)	
Отбор проб проводился	Помощником врача по общей гигиене Чирковой О.Ю.
Тара, упаковка	Стеклянные бутылки емкостью 0,5л и 1,5л
НД на методику отбора	ГОСТ 31861-2012 « Вода. Общие требования к отбору проб»
Условия транспортировки	Соответствуют НД.
Условия хранения	Сумка - холодильник, не более 2 часов
Основание	Заявка № 4992 от 27.11.19г

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	ОКБ	Отсутствие	отсутствие	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Отсутствие	отсутствие	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	1	не более 50	в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводились

Должность	Ф.И.О.
врач- бактериолог	Иванова Д.Г.

Лицо, ответственное за оформление данного протокола:

Пом. врача по общей гигиене Чиркова О.Ю.

Заместитель руководителя ИЛЦ

Кочетов Н.Н.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Юридический адрес: 600005, г. Владимир ул. Токарева, д. 5
телефон, факс: 8(4922) 53-58-28
ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243 ИНН/КПП 3327819890/332801001
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»
в Петушинском и Собинском районах.
Почтовый адрес: 601144, г. Петушки, ул. Вокзальная, д. 71. Телефон, факс: 49 (243)-2-23-38.
С.Р.М. 601210, г. Собинка, ул. Димитрова, д. 18. Телефон 49242-216-98, 2-18-24, БИК 041708001, ИНН/КПП
3327819890/332102001



Аттестат аккредитации № RA.RU.21BO04 дата внесения в реестр аккредитованных лиц 20.07.2016г

Место проведения исследований: г. Собинка, ул. Димитрова д. 18

Протокол лабораторных исследований № С. 803 ; С (х). 804 от « 14 » марта 2019г.

Наименование пробы (образца)	Вода питьевая
Код пробы(образца)	С. 803. 12.03.19; С (х). 804. 12.03.19.
Наименование заявителя	МУП ЖКХ ПМК Собинского района, с. Ворша, ул Молодежная д.27
Дата и время отбора пробы (образца)	12.03.19г с 12-50-13-00
Дата и время доставки пробы (образца)	12. 03.19г 13-40
Даты проведения исследований	12.03.19г -14.03.19г
Цель отбора	на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 « Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» п.3.4 таблица 2 (обобщенные показатели, неорганические вещества) п.3.5 и п.3.4 таблица и на микробиологические исследования(ОКБ, ОМЧ)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,	МУП ЖКХ ПМК « Собинского района», с. Ворша,

которого отбирались пробы	ул .Молодежная д.27
Объект, где производился отбор пробы (образца)	Источник централизованного водоснабжения (артскважина) с. Волосово
Отбор проб проводился	Помощником врача по общей гигиене Чирковой О.Ю.
Объем партии	-
Тара, упаковка	Стеклянные бутылки емкостью 0,5л и 1,5л
НД на методику отбора	ГОСТ 31861-2012 « Вода. Общие требования к отбору проб».
Условия транспортировки	Соответствуют НД.
Условия хранения	Сумка - холодильник, не более 2 часов
Основание	Заявка № 675 от 12.03.19г
Дополнительные сведения	-

Внутрилабораторный № 3427
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	ОКБ	отсутствие	отсутствие	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	отсутствие	отсутствие	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	Менее 1	не более 50	в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводились

Должность	Ф.И.О.
врач- бактериолог	Иванова Д.Г.

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Внутрилабораторный № 36.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	Запах	1-1	Не более 2	балл	ГОСТ Р 57164-2016
2	Цветность	10	Не более 20	градусы	ГОСТ 31868-2012
3	Мутность	4,01±0,8	Не более 2,6	мг/л	ГОСТ Р 57164-2016
4	Привкус	1	Не более 2	балл	ГОСТ Р 57164-2016
5	Фториды	1,39 ± 0,21	Не более 1,5	мг/л	ГОСТ 4386-89
6	Общая жесткость	17,9±2,7	Не более 7	Ж°	ГОСТ 31954-2012
7	Железо общее	0,72±0,18	Не более 0,3	мг/л	ГОСТ 4011-72

Исследования проводились

Должность: химик- эксперт

Ф.И.О . Гурьева С.А

Лицо, ответственное за оформление данного протокола:

пом .врача по общей гигиене Чиркова О.Ю

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ



Исчетов Н.Н.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Юридический адрес: 600005, г. Владимир ул. Токарева, д. 5
телефон, факс: 8(4922) 53-58-28
ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243 ИНН/КПП 3327819890/332801001
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»
в Петушинском и Собинском районах.
Почтовый адрес: 601144, г. Петушки, ул. Вокзальная, д. 71. Телефон, факс: 49 (243)-2-23-38.
С.Р.М. 601210, г. Собинка, ул. Димитрова, д. 18. Телефон 49242-216-98, 2-18-24, БИК 041708001, ИНН/КПП
3327819890/332102001



Аттестат аккредитации № RA.RU.21BO04 дата внесения в реестр аккредитованных лиц 20.07.2016г

Место проведения исследований: г. Собинка, ул. Димитрова д. 18

Протокол лабораторных исследований № С. 1341 ; С (х). 1342 от « 26 » апреля 2019г.

Наименование пробы (образца)	Вода питьевая
Код пробы(образца)	С.1341 25.04.19; С (х). 1342. 25.04.19.
Наименование заявителя	МУП ЖКХ ПКК Собинского района, с. Ворша, ул Молодежная д.27
Дата и время отбора пробы (образца)	25.04.19г с 10-50-11-00
Дата и время доставки пробы (образца)	25. 04.19г 13-00
Даты проведения исследований	25.04.19г -26.04.19г
Цель отбора	на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 « Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» п.3.4 таблица 2 (обобщенные показатели, неорганические вещества) п.3.5 и п.3.4 таблица и на микробиологические исследования(ОКБ, ОМЧ)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,	МУП ЖКХ ПКК « Собинского района», с. Ворша,

Протокол № С. 1341 № С(х) 1342 от 26.04.19 Страница 1 из 3

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.

Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.

которого отбирались пробы	ул .Молодежная д.27
Объект, где производился отбор пробы (образца)	Источник централизованного водоснабжения (артскважина) с. Волосово
Отбор проб проводился	Помощником врача по общей гигиене Чирковой О.Ю.
Объем партии	-
Тара, упаковка	Стеклянные бутылки емкостью 0,5л и 1,5л
НД на методику отбора	ГОСТ 31861-2012 « Вода. Общие требования к отбору проб».
Условия транспортировки	Соответствуют НД.
Условия хранения	Сумка - холодильник, не более 2 часов
Основание	Заявка № 2071от 25.04.19г
Дополнительные сведения	-

Внутрилабораторный № 6374

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	ОКБ	отсутствие	отсутствие	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	отсутствие	отсутствие	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	Менее 1	не более 50	в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводились

Должность	Ф.И.О.
врач- бактериолог	Иванова Д.Г.

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Внутрилабораторный № 52.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	Запах	2-2	Не более 2	балл	ГОСТ Р 57164-2016
2	Цветность	20	Не более 20	градусы	ГОСТ 31868-2012
3	Мутность	2,95±0,59	Не более 2,6	мг/л	ГОСТ Р 57164-2016
4	Привкус	1	Не более 2	балл	ГОСТ Р 57164-2016
5	Фториды	1,74 ±0,26	Не более 1,5	мг/л	ГОСТ 4386-89
6	Общая жесткость	17,5±2,6	Не более 7	Ж°	ГОСТ 31954-2012
7	Железо общее	0,81±0,2	Не более 0,3	мг/л	ГОСТ 4011-72
Исследования проводились					
Должность: химик- эксперт			Ф.И.О . Гурьева С.А		

Лицо, ответственное за оформление данного протокола:

пом .врача по общей гигиене Чиркова О.Ю

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ

Кочетов Н.Н.

М.П.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 600005, г. Владимир ул. Токарева, д. 5
телефон, факс: 8(4922) 53-58-28

ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243 ИНН/КПП 3327819890/332801001

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»
в Петушинском и Собинском районах.

Почтовый адрес: 601144, г. Петушки, ул. Вокзальная, д. 71. Телефон, факс: 49 (243)-2-23-38.

С.Р.М. 601210, г. Собинка, ул. Димитрова, д. 18. Телефон 49242-216-98, 2-18-24, БИК 041708001, ИНН/КПП
3327819890/332102001



Аттестат аккредитации № RA.RU.21BO04 дата внесения в реестр аккредитованных лиц 20.07.2016г

Место проведения исследований: г. Собинка, ул. Димитрова д. 18

Протокол лабораторных исследований № С. 1345 ; С (х). 1346 от « 26 » апреля 2019г.

Наименование пробы (образца)	Вода питьевая
Код пробы(образца)	С.1345. 25.04.19; С (х). 1346. 25.04.19.
Наименование заявителя	МУП ЖКХ ПКК Собинского района, с. Ворша, ул Молодежная д.27
Дата и время отбора пробы (образца)	25.04.19г с 10-25-10-35
Дата и время доставки пробы (образца)	25. 04.19г 13-00
Даты проведения исследований	25.04.19г -26.04.19г
Цель отбора	на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 « Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» п.3.4 таблица 2 (обобщенные показатели, неорганические вещества) п.3.5 и п.3.4 таблица и на микробиологические исследования(ОКБ, ОМЧ)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,	МУП ЖКХ ПКК « Собинского района», с. Ворша,

Протокол № С. 1345; № С(х)1346. от 26.04.19 Страница 1 из 3

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.

Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.

которого отбирались пробы	ул .Молодежная д.27
Объект, где производился отбор пробы (образца)	Разводящие сети централизованного водоснабжения с. Волосово (детский сад)
Отбор проб проводился	Помощником врача по общей гигиене Чирковой О.Ю.
Объем партии	-
Тара, упаковка	Стеклянные бутылки емкостью 0,5л и 1,5л
НД на методику отбора	ГОСТ 31861-2012 « Вода. Общие требования к отбору проб».
Условия транспортировки	Соответствуют НД.
Условия хранения	Сумка - холодильник, не более 2 часов
Основание	Заявка № 2071 от 25.04.19г
Дополнительные сведения	-

Внутрилабораторный № 6376.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	ОКБ	отсутствие	отсутствие	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	отсутствие	отсутствие	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	Менее 1	не более 50	в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводились

Должность	Ф.И.О.
врач- бактериолог	Иванова Д.Г.

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Внутрилабораторный № 93.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	Запах 20°C	2	Не более 2	балл	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60°C	2	Не более 2	балл	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	20	Не более 20	градусы	ГОСТ 3351-74
4	Мутность	4,48 ± 0,9	Не более 2,6	мг/л	ГОСТ Р 57164-2016
5	Привкус	1	Не более 2	балл	ГОСТ Р 57164-2016

Исследования проводились

Должность: химик- эксперт

Ф.И.О . Гурьева С.А

Лицо, ответственное за оформление данного протокола:

пом .врача по общей гигиене Чиркова О.Ю

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ

Кочетов Н.Н.

М.П.

Протокол № С. 1345; № С(х)1346.от 26.04.19 Страница 3 из 3

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.
Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Юридический адрес: 600005, г. Владимир ул. Токарева, д. 5
телефон, факс: 8(4922) 53-58-28
ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243 ИНН/КПП 3327819890/332801001
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»
в Петушинском и Собинском районах.
Почтовый адрес: 601144, г. Петушки, ул. Вокзальная, д. 71. Телефон, факс: 49 (243)-2-23-38.
С.Р.М. 601210, г. Собинка, ул. Димитрова, д. 18. Телефон 49242-216-98, 2-18-24, БИК 041708001, ИНН/КПП
3327819890/332102001



Аттестат аккредитации № RA.RU.21BO04 дата внесения в реестр аккредитованных лиц 20.07.2016г

Место проведения исследований: г. Собинка, ул. Димитрова д. 18

Протокол лабораторных исследований № С. 1351 ; С (х). 1352 от « 26» апреля 2019г.

Наименование пробы (образца)	Вода питьевая
Код пробы(образца)	С.1351. 25.04.19; С (х). 1352. 25.04.19.
Наименование заявителя	МУП ЖКХ ПКК Собинского района, с. Ворша, ул Молодежная д.27
Дата и время отбора пробы (образца)	25.04.19г с 12-05-12-15
Дата и время доставки пробы (образца)	25. 04.19г 13-00
Даты проведения исследований	25.04.19г -26.04.19г
Цель отбора	на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 « Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» п.3.4 таблица 2 (обобщенные показатели неорганические вещества) п.3.5 и п.3.4 таблица и на микробиологические исследования(ОКБ, ОМЧ)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,	МУП ЖКХ ПКК « Собинского района», с. Ворша,

Протокол № С. 1351; № С(х)1352 от 26.04.19 Страница 1 из 3

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.

Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.

которого отбирались пробы	ул .Молодежная д.27
Объект, где производился отбор пробы (образца)	Разводящие сети централизованного водоснабжения с. Кишлеево, ул. Строителей
Отбор проб проводился	Помощником врача по общей гигиене Чирковой О.Ю.
Объем партии	-
Тара, упаковка	Стеклянные бутылки емкостью 0,5л и 1,5л
НД на методику отбора	ГОСТ 31861-2012 « Вода. Общие требования к отбору проб».
Условия транспортировки	Соответствуют НД.
Условия хранения	Сумка - холодильник, не более 2 часов
Основание	Заявка № 2071от 25.04.19г
Дополнительные сведения	-

Внутрилабораторный № 6379.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	ОКБ	отсутствие	отсутствие	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	отсутствие	отсутствие	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	Менее 1	не более 50	в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводились

Должность	Ф.И.О.
врач- бактериолог	Иванова Д.Г.

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Внутрилабораторный № 95.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	Запах 20°C	2	Не более 2	балл	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60°C	2	Не более 2	балл	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	20	Не более 20	градусы	ГОСТ 3351-74
4	Мутность	5,48 ± 1,1	Не более 2,6	мг/л	ГОСТ Р 57164-2016
5	Привкус	1	Не более 2	балл	ГОСТ Р 57164-2016

Исследования проводились

Должность: химик- эксперт

Ф.И.О . Гурьева С.А

Лицо, ответственное за оформление данного протокола:

пом .врача по общей гигиене Чиркова О.Ю

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ

Кочетов Н.Н.

М.П.

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»**
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Юридический адрес: 600005, г. Владимир ул. Токарева, д. 5
телефон, факс: 8(4922) 53-58-28
ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243 ИНН/КПП 3327819890/332801001
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»
в Петушинском и Собинском районах.
Почтовый адрес: 601144, г. Петушки, ул. Вокзальная, д. 71. Телефон, факс: 49 (243)-2-23-38.
С.Р.М. 601210, г. Собинка, ул. Димитрова, д. 18. Телефон 49242-216-98, 2-18-24, БИК 041708001, ИНН/КПП
3327819890/332102001



Аттестат аккредитации № RA.RU.21BO04 дата внесения в реестр аккредитованных лиц 20.07.2016г

Место проведения исследований: г.Собинка, ул. Димитрова д.18

Протокол лабораторных исследований № С. 805 ; С (х). 806 от « 14» марта 2019г.

Наименование пробы (образца)	Вода питьевая
Код пробы(образца)	С.805. 12.03.19; С (х). 806. 12.03.19.
Наименование заявителя	МУП ЖКХ ПКК Собинского района, с. Ворша, ул Молодежная д.27
Дата и время отбора пробы (образца)	12.03.19г с 13-10-13-20
Дата и время доставки пробы (образца)	12. 03.19г 13-40
Даты проведения исследований	12.03.19г -14.03.19г
Цель отбора	на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 « Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» п.3.4 таблица 2 (обобщенные показатели, неорганические вещества) п.3.5 и п.3.4 таблица и на микробиологические исследования(ОКБ, ОМЧ)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,	МУП ЖКХ ПКК « Собинского района», с. Ворша,

Протокол № С. 805 № С(х) 806.от 14.03.19 Страница 1 из 3

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.
Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.

которого отбирались пробы	ул .Молодежная д.27
Объект, где производился отбор пробы (образца)	Разводящие сети централизованного водоснабжения с. Волосово (детский сад)
Отбор проб проводился	Помощником врача по общей гигиене Чирковой О.Ю.
Объем партии	-
Тара, упаковка	Стеклянные бутылки емкостью 0,5л и 1,5л
НД на методику отбора	ГОСТ 31861-2012 « Вода. Общие требования к отбору проб».
Условия транспортировки	Соответствуют НД.
Условия хранения	Сумка - холодильник, не более 2 часов
Основание	Заявка № 675от 12.03.19г
Дополнительные сведения	-

Внутрилабораторный № 3428.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	ОКБ	отсутствие	отсутствие	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	отсутствие	отсутствие	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	Менее 1	не более 50	в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводились

Должность	Ф.И.О.
врач- бактериолог	Иванова Д.Г.

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Внутрилабораторный № 58.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	Запах	1-1	Не более 2	балл	ГОСТ Р 57164-2016
2	Цветность	15	Не более 20	градусы	ГОСТ 31868-2012
3	Мутность	2,48	Не более 2,6	мг/л	ГОСТ Р 57164-2016
4	Привкус	0	Не более 2	балл	ГОСТ Р 57164-2016
Исследования проводились					
Должность: химик- эксперт			Ф.И.О . Гурьева С.А		

Лицо, ответственное за оформление данного протокола:

пом .врача по общей гигиене Чиркова О.Ю

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ

по доверенности Кочетов Н.Н.

М 1406 от 01.2019 г,
Иванов А.М.П.

1

1000

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 600005, г. Владимир ул. Токарева, д. 5
телефон, факс: 8(4922) 53-58-28

ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243 ИНН/КПП 3327819890/332801001

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»
в Петушинском и Собинском районах.

Почтовый адрес: 601144, г. Петушки, ул. Вокзальная, д. 71. Телефон, факс: 49 (243)-2-23-38.

С.Р.М. 601210, г. Собинка, ул. Димитрова, д. 18. Телефон 49242-216-98, 2-18-24, БИК 041708001, ИНН/КПП
3327819890/332102001



Аттестат аккредитации № RA.RU.21BO04 дата внесения в реестр аккредитованных лиц 20.07.2016г

Место проведения исследований: г. Собинка, ул. Димитрова д. 18

Протокол лабораторных исследований № С. 799 ; С (х). 800 от « 14 » марта 2019г.

Наименование пробы (образца)	Вода питьевая
Код пробы(образца)	С.959. 12.03.19; С (х). 960. 12.03.19.
Наименование заявителя	МУП ЖКХ ПКК Собинского района, с. Ворша, ул Молодежная д.27
Дата и время отбора пробы (образца)	12.03.19г с 12-05-12-15
Дата и время доставки пробы (образца)	12. 03.19г 13-40
Даты проведения исследований	12.03.19г -14.03.19г
Цель отбора	на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 « Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» п.3.4 таблица 2 (обобщенные показатели, неорганические вещества) п.3.5 и п.3.4 таблица и на микробиологические исследования(ОКБ, ОМЧ)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,	МУП ЖКХ ПКК « Собинского района», с. Ворша,

которого отбирались пробы	ул .Молодежная д.27
Объект, где производился отбор пробы (образца)	Разводящие сети централизованного водоснабжения д.Толпухово (котельная)
Отбор проб проводился	Помощником врача по общей гигиене Чирковой О.Ю.
Объем партии	-
Тара, упаковка	Стеклянные бутылки емкостью 0,5л и 1,5л
НД на методику отбора	ГОСТ 31861-2012 « Вода. Общие требования к отбору проб».
Условия транспортировки	Соответствуют НД.
Условия хранения	Сумка - холодильник, не более 2 часов
Основание	Заявка № 675от 12.03.19г
Дополнительные сведения	-

Внутрилабораторный № 3425.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	ОКБ	отсутствие	отсутствие	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	отсутствие	отсутствие	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	Менее 1	не более 50	в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводились

Должность	Ф.И.О.
врач- бактериолог	Иванова Д.Г.

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Внутрилабораторный № 57.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	Запах	2-2	Не более 2	балл	ГОСТ Р 57164-2016
2	Цветность	15	Не более 20	градусы	ГОСТ 31868-2012
3	Мутность	27,84±5,57	Не более 2,6	мг/л	ГОСТ Р 57164-2016
4	Привкус	1	Не более 2	балл	ГОСТ Р 57164-2016
Исследования проводились					
Должность: химик- эксперт			Ф.И.О . Гурьева С.А		

Лицо, ответственное за оформление данного протокола:

пом .врача по общей гигиене Чиркова О.Ю

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ

Кочетов Н.Н.



ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»
в Петушинском и Собинском районах

Юридический адрес: 600005, г. Владимир,
ул. Токарева, д. 5;
Почтовый адрес: 601210 Собинка,
ул. Димитрова д. 18
телефон: 49242-2-16-98, 2-18-24
601144 г. Петушки; ул. Вокзальная д. 71
телефон : 49243-2-23-38
E-mail petrov@cgsn.petush.elcom.ru
БИК 041708001
ИНН/КПП 3327819890/ 332102001

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.21 BO 04
Дата внесения в реестр
аккредитованных лиц 20.07.2016г

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № С. 3808; №С(х).3809
от 27.11.2018 г**

Наименование пробы (образца): вода питьевая

Заказчик: МУП ЖКХ «ПКК Собинского района», с. Ворша, ул. Молодежная д. 27

Дата и время отбора пробы (образца): 26.11.2018г. с 9-35 до 9-45

Дата и время доставки пробы (образца): 26.11.2018г. в 11 час 20 мин.

Цель отбора: на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» п. 3.5 таблица 4 (органолептические свойства воды) и микробиологические показатели (ОКБ, ОМЧ)

Проба отобрана в соответствии: с ГОСТ Р. 56237-2014 «Вода питьевая.. Отбор проб на станциях и в трубопроводных распределительных системах».
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): МУМП ПКК Собинского района, с. Ворша, ул. Молодежная д. 27

Объект, где проводился отбор пробы (образца): вода питьевая источника централизованного водоснабжения д. Орехово № 1639/130

Код пробы (образца): С.3808. 26.11.18г; С(х).3809. 26.11.18

Условия транспортировки: соответствует НД, автотранспорт

Тара, упаковка: стеклянные бутылки емк. 0,5л.

Дополнительные сведения: заявка № 4575

Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Органолептический анализ Образец поступил 26.11.18г. Внутрилабораторный номер образца (пробы) №165 Дата начала испытаний 26.11.18г. дата выдачи результата 27.11.18г. код С(х). 3809.26.11.18					
1	Запах, при 20° С	балл	2	2	ГОСТ 57164-2016
2.	Запах, при 60 ° С	балл	2	2	ГОСТ 57164-2016
3.	Привкус	балл	1	2	ГОСТ 57164-2016
4.	Цветность	градус	10	20	ГОСТ 3351-74
5.	Мутность	мг/л	6,54	2,6	ГОСТ 57164-2016
Ф.И.О. лица, ответственного за проведение анализа : химик- эксперт Гурьева С.А					

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код С.3808.26.11.18 Образец поступил 26.11.18. Внутрилабораторный № 14175 Дата начала испытаний 26.11.18 дата выдачи результата 27.11.18					
1.	Общее микробное число	КОЕ /см ³	Менее 1	50	МУК 4.2.1018-01
2.	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Ф,И.О. лица, ответственного за проведение врач- бактериолог Иванова Д.Г..

Ответственная за составление протокола пом врача по общей гигиене Чиркова О.Ю.

Утверждаю:
Заместитель руководителя ИЛЦ



ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»
в Петушинском и Собинском районах

Юридический адрес: 600005, г. Владимир,
ул. Токарева, д. 5;
Почтовый адрес: 601210 Собинка,
ул. Димитрова д. 18
телефон: 49242-2-16-98, 2-18-24
601144 г. Петушки; ул. Вокзальная д. 71
телефон : 49243-2-23-38
E-mail petrov@cgsn.petush.elcom.ru
БИК 041708001
ИНН/КПП 3327819890/ 332102001

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.21 BO 04
Дата внесения в реестр
аккредитованных лиц 20.07.2016г

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № С. 3861; №С(х).3862.
от 30.11.2018 г

Наименование пробы (об.разца): вода питьевая

Заказчик: МУП ЖКХ « ПКК Собинского района», с. Ворша, ул Молодежная д.27

Дата и время отбора пробы (образца): 29.11.2018г. с 11- 35 до 11-45

Дата и время доставки пробы(образца): 29.11.2018г. в 12 час 50 мин.

Цель отбора: на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 « Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» п.3.5 таблица 4 (органолептические свойства воды) и микробиологические показатели (ОКБ, ОМЧ)

Проба отобрана в соответствии: с ГОСТ Р. 56237-2014 « Вода питьевая.. Отбор проб на станциях и в трубопроводных распределительных системах».
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): МУМП ПКК Собинского района, с. Ворша, ул. Молодежная д.27

Объект, где проводился отбор пробы(образца): вода питьевая источника централизованного водоснабжения д.Сулуково № 6631/122

Код пробы (образца): С.3861. 29.11.18г; С(х).3862. 29.11.18

Условия транспортировки: соответствует НД, автотранспорт

Тара, упаковка: стеклянные бутылки емк. 0,5л.

Дополнительные сведения: заявка № 4575

Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

№№	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<p align="center">Органолептический анализ</p> <p align="center">Образец поступил 29.11.18г. код С(х). 3862.29.11.18 Внутрилабораторный номер образца (пробы) №177 Дата начала испытаний 29.11.18г. дата выдачи результата 30.11.18г.</p>					
1	Запах, при 20° С	балл	1	2	ГОСТ 57164-2016
2.	Запах, при 60 ° С	балл	1	2	ГОСТ 57164-2016
3.	Привкус	балл	0	2	ГОСТ 57164-2016
4.	Цветность	градус	22,5	20	ГОСТ 3351-74
5.	Мутность	мг/л	10,3	2,6	ГОСТ 57164-2016
Ф.И.О. лица, ответственного за проведение анализа : химик- эксперт Гурьева С.А					

<p align="center">БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</p> <p align="center">Образец поступил 29.11.18. Внутрилабораторный № 14370 Дата начала испытаний 29.11.18 дата выдачи результата 30.11.18</p>					
Код С.3861.29.11.18					
1.	Общее микробное число	КОЕ /см³	Менее 1	50	МУК 4.2.1018-01
2.	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 см³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 см³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Ф,И.О. лица, ответственного за проведение врач- бактериолог Иванова Д.Г..

Ответственная за составление протокола пом врача по общей гигиене Чиркова О.Ю.

Утверждаю:
Заместитель руководителя ИЛЦ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Юридический адрес: 600005, г. Владимир ул. Токарева, д. 5
телефон, факс: 8(4922) 53-58-28
ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243 ИНН/КПП 3327819890/332801001
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»
в Петушинском и Собинском районах.
Почтовый адрес: 601144, г. Петушки, ул. Вокзальная, д. 71. Телефон, факс: 49 (243)-2-23-38.
С.Р.М. 601210, г. Собинка, ул. Димитрова, д. 18. Телефон 49242-216-98, 2-18-24, БИК 041708001, ИНН/КПП
3327819890/332102001



Аттестат аккредитации № RA.RU.21BO04 дата внесения в реестр аккредитованных лиц 20.07.2016г

Место проведения исследований: г.Собинка, ул. Димитрова д.18

Протокол лабораторных исследований № С. 1349 ; С (х). 1350 от « 26 » апреля 2019г.

Наименование пробы (образца)	Вода питьевая
Код пробы(образца)	С.1349 25.04.19; С (х). 1350. 25.04.19.
Наименование заявителя	МУП ЖКХ ПКК Собинского района, с. Ворша, ул Молодежная д.27
Дата и время отбора пробы (образца)	25.04.19г с 11-50-12-00
Дата и время доставки пробы (образца)	25. 04.19г 13-00
Даты проведения исследований	25.04.19г -26.04.19г
Цель отбора	на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 « Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» п.3.4 таблица 2 (обобщенные показатели, неорганические вещества) п.3.5 и п.3.4 таблица и на микробиологические исследования(ОКБ, ОМЧ)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,	МУП ЖКХ ПКК « Собинского района», с. Ворша,

Протокол № С. 1349 № С(х) 1350 от 26.04.19 Страница 1 из 3

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.

Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.

которого отбирались пробы	ул .Молодежная д.27
Объект, где производился отбор пробы (образца)	Источник централизованного водоснабжения (артскважина) с. Кишлеево
Отбор проб проводился	Помощником врача по общей гигиене Чирковой О.Ю.
Объем партии	-
Тара, упаковка	Стеклянные бутылки емкостью 0,5л и 1,5л
НД на методику отбора	ГОСТ 31861-2012 « Вода. Общие требования к отбору проб».
Условия транспортировки	Соответствуют НД.
Условия хранения	Сумка - холодильник, не более 2 часов
Основание	Заявка № 2071от 25.04.19г
Дополнительные сведения	-

Внутрилабораторный № 6378
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	ОКБ	отсутствие	отсутствие	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	отсутствие	отсутствие	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	Менее 1	не более 50	в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводились

Должность	Ф.И.О.
врач- бактериолог	Иванова Д.Г.

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Внутрилабораторный № 54.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	Запах	2-2	Не более 2	балл	ГОСТ Р 57164-2016
2	Цветность	20	Не более 20	градусы	ГОСТ 31868-2012
3	Мутность	5,64±1,13	Не более 2,6	мг/л	ГОСТ Р 57164-2016
4	Привкус	1	Не более 2	балл	ГОСТ Р 57164-2016
5	Фториды	0,64 ±0,1	Не более 1,5	мг/л	ГОСТ 4386-89
6	Общая жесткость	6,4±1,0	Не более 7	Ж°	ГОСТ 31954-2012
7	Железо общее	1,39±0,35	Не более 0,3	мг/л	ГОСТ 4011-72

Исследования проводились

Должность: химик- эксперт

Ф.И.О . Гурьева С.А

Лицо, ответственное за оформление данного протокола:

пом .врача по общей гигиене Чиркова О.Ю

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ

Кочетов Н.Н.

М.П.



ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»
в Петушинском и Собинском районах

Юридический адрес: 600005, г. Владимир,
ул. Токарева, д. 5;
Почтовый адрес: 601210 Собинка,
ул. Димитрова д. 18
телефон: 49242-2-16-98, 2-18-24
601144 г. Петушки; ул. Вокзальная д. 71
телефон : 49243-2-23-38
E-mail petrov@cgsn.petush.elcom.ru
БИК 041708001
ИНН/КПП 3327819890/ 332102001

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.21 BO 04
Дата внесения в реестр
аккредитованных лиц 20.07.2016г

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № С. 109; №С(х).110.
от 17.12.2018 г**

Наименование пробы (образца): вода питьевая

Заказчик: МУП ЖКХ « ПКК Собинского района», с. Ворша, ул Молодежная д.27

Дата и время отбора пробы (образца): 13.12.2018г. с 11- 10 до 11-20

Дата и время доставки пробы(образца): 13.12..2018г. в 12час 40мин.

Цель отбора: на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 « Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» п.3.4 таблица 2 (обобщенные показатели, неорганические вещества) п.3.5 таблица 4 (органолептические свойства воды)и микробиологические показатели (ОКБ, ОМЧ)

Проба отобрана в соответствии: с ГОСТ 31861-2012 « Вода. Общие требования к отбору проб».

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): МУМП ПКК Собинского района, с. Ворша, ул. Молодежная д.27

Объект, где проводился отбор пробы(образца): вода питьевая источника централизованного водоснабжения д. Толпухово (у РММ)

Код пробы (образца):С. 109.12.18; С(х).110.12.18

Условия транспортировки: соответствует НД, автотранспорт

Тара, упаковка: стеклянные бутылки емк. 0,5л.

Дополнительные сведения: заявка № 4856 от 11.12.18г

Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

		Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Органолептический анализ					
Образец поступил 13.12.18г. Внутрилабораторный номер образца (пробы) №3 Дата начала испытаний 13.12.18г. Дата выдачи результата 14.12.18г.					
				код С(х). 110.13.12.18	
1.	Запах, при 20° С	балл	2	2	ГОСТ 57164-2016
2.	Запах, при 60 ° С	балл	2	2	ГОСТ 57164-2016
3.	Привкус	балл	1	2	ГОСТ 57164-2016
4.	Цветность	градус	20	20	ГОСТ 3351-74
5.	Мутность	мг/л	17,82 ± 3,56	2,6	ГОСТ 57164-2016
Ф.И.О. лица, ответственного за проведение анализа : химик- эксперт Гурьева С.А					

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 13.12.18. Внутрилабораторный № 410 Дата начала испытаний 13.12.18 дата выдачи результата 17.12.18					
				Код С.109.13.12.18	
1.	Общее микробное число	КОЕ /см³	Менее 1	50	МУК 4.2.1018-01
2.	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 см³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 см³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Ф.И.О. лица, ответственного за проведение врач- бактериолог Иванова Д.Г..					

Ответственная за составление протокола пом врача по общей гигиене Чиркова О.Ю.

Утверждаю:
Заместитель руководителя ИЛЦ



Кочетов Н.Н.

ПО ДОВЕРЕННОСТИ
№ 14 ОТ 09.01.2018 Г.
ИГНАТОВ А.Н.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Юридический адрес: 600005, г. Владимир ул. Токарева, д. 5
телефон, факс: 8(4922) 53-58-28
ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243 ИНН/КПП 3327819890/332801001
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»
в Петушинском и Собинском районах.
Почтовый адрес: 601144, г. Петушки, ул. Вокзальная, д. 71. Телефон, факс: 49 (243)-2-23-38.
С.Р.М. 601210, г. Собинка, ул. Димитрова, д. 18. Телефон 49242-216-98, 2-18-24, БИК 041708001, ИНН/КПП
3327819890/332102001



Аттестат аккредитации № RA.RU.21BO04 дата внесения в реестр аккредитованных лиц 20.07.2016г

Место проведения исследований: г. Собинка, ул. Димитрова д. 18

Протокол лабораторных исследований № С. 797 ; С (х). 798 от « 14 » марта 2019г.

Наименование пробы (образца)	Вода питьевая
Код пробы(образца)	С. 797 12.03.19; С (х). 798. 12.03.19.
Наименование заявителя	МУП ЖКХ ПКК Собинского района, с. Ворша, ул Молодежная д.27
Дата и время отбора пробы (образца)	12.03.19г с 11-50-12-00
Дата и время доставки пробы (образца)	12. 03.19г 13-40
Даты проведения исследований	12.03.19г -14.03.19г
Цель отбора	на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 « Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» п.3.4 таблица 2 (обобщенные показатели, неорганические вещества) п.3.5 и п.3.4 таблица и на микробиологические исследования(ОКБ, ОМЧ)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,	МУП ЖКХ ПКК « Собинского района», с. Ворша,

Протокол № С. 797 № С(х) 798от 14..03.19 Страница 1 из 3

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.

Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.

которого отбирались пробы	ул .Молодежная д.27
Объект, где производился отбор пробы (образца)	Источник централизованного водоснабжения (артскважина) д. Толпухово (артскважина у РММ)
Отбор проб проводился	Помощником врача по общей гигиене Чирковой О.Ю.
Объем партии	-
Тара, упаковка	Стеклянные бутылки емкостью 0,5л и 1,5л
НД на методику отбора	ГОСТ 31861-2012 « Вода. Общие требования к отбору проб».
Условия транспортировки	Соответствуют НД.
Условия хранения	Сумка - холодильник, не более 2 часов
Основание	Заявка № 675от 12.03.19г
Дополнительные сведения	-

Внутрилабораторный № 3424

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	ОКБ	отсутствие	отсутствие	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	отсутствие	отсутствие	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	Менее 1	не более 50	в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводились

Должность	Ф.И.О.
врач- бактериолог	Иванова Д.Г.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 600005, г. Владимир ул. Токарева, д. 5
телефон, факс: 8(4922) 53-58-28

ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243 ИНН/КПП 3327819890/332801001

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»
в Петушинском и Собинском районах.

Почтовый адрес: 601144, г. Петушки, ул. Вокзальная, д. 71. Телефон, факс: 49 (243)-2-23-38.

С.Р.М. 601210, г. Собинка, ул. Димитрова, д. 18. Телефон 49242-216-98, 2-18-24, БИК 041708001, ИНН/КПП
3327819890/332102001



Аттестат аккредитации № RA.RU.21BO04 дата внесения в реестр аккредитованных лиц 20.07.2016г

Место проведения исследований: г. Собинка, ул. Димитрова д. 18

Протокол лабораторных исследований № С. 801 ; С (х). 802 от « 14 » марта 2019г.

Наименование пробы (образца)	Вода питьевая
Код пробы(образца)	С. 801. 12.03.19; С (х). 802. 12.03.19.
Наименование заявителя	МУП ЖКХ ПКК Собинского района, с. Ворша, ул Молодежная д.27
Дата и время отбора пробы (образца)	12.03.19г с 11-20-12-30
Дата и время доставки пробы (образца)	12. 03.19г 13-40
Даты проведения исследований	12.03.19г -14.03.19г
Цель отбора	на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 « Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» п.3.4 таблица 2 (обобщенные показатели, неорганические вещества) п.3.5 и п.3.4 таблица и на микробиологические исследования(ОКБ, ОМЧ)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,	МУП ЖКХ ПКК « Собинского района», с. Ворша,

Протокол № С. 801; № С(х) 802 от 14..03.19 Страница 1 из 3

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.

Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.

которого отбирались пробы	ул .Молодежная д.27
Объект, где производился отбор пробы (образца)	Источник централизованного водоснабжения (артскважина) д. Рыжково
Отбор проб проводился	Помощником врача по общей гигиене Чирковой О.Ю.
Объем партии	-
Тара, упаковка	Стеклянные бутылки емкостью 0,5л и 1,5л
НД на методику отбора	ГОСТ 31861-2012 « Вода. Общие требования к отбору проб».
Условия транспортировки	Соответствуют НД.
Условия хранения	Сумка - холодильник, не более 2 часов
Основание	Заявка № 675от 12.03.19г
Дополнительные сведения	-

Внутрилабораторный № 3426					
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	ОКБ	отсутствие	отсутствие	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	отсутствие	отсутствие	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	Менее 1	не более 50	в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводились					
Должность			Ф.И.О.		
врач- бактериолог			Иванова Д.Г.		

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Внутрилабораторный № 35.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	Запах	2-2	Не более 2	балл	ГОСТ Р 57164-2016
2	Цветность	15	Не более 20	градусы	ГОСТ 31868-2012
3	Мутность	24,25±0,4,85	Не более 2,6	мг/л	ГОСТ Р 57164-2016
4	Привкус	1	Не более 2	балл	ГОСТ Р 57164-2016
5	Фториды	1,33 ± 0,2	Не более 1,5	мг/л	ГОСТ 4386-89
6	Общая жесткость	11,7±1,8	Не более 7	Ж°	ГОСТ 31954-2012
7	Железо общее	6,42±1,61	Не более 0,3	мг/л	ГОСТ 4011-72
Исследования проводились					
Должность: химик- эксперт			Ф.И.О . Гурьева С.А		

Лицо, ответственное за оформление данного протокола:

пом .врача по общей гигиене Чиркова О.Ю

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ

по доверенности Кочетов Н.Н.

ИГНАТОВ И.М.П.

Протокол № С. 801; № С(х) 802 от 14..03.19 Страница 3 из 3

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.
Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.

2011-12
 1. 1. 12
 2. 1. 12
 3. 1. 12
 4. 1. 12
 5. 1. 12
 6. 1. 12
 7. 1. 12
 8. 1. 12
 9. 1. 12
 10. 1. 12
 11. 1. 12
 12. 1. 12
 13. 1. 12
 14. 1. 12
 15. 1. 12
 16. 1. 12
 17. 1. 12
 18. 1. 12
 19. 1. 12
 20. 1. 12
 21. 1. 12
 22. 1. 12
 23. 1. 12
 24. 1. 12
 25. 1. 12
 26. 1. 12
 27. 1. 12
 28. 1. 12
 29. 1. 12
 30. 1. 12
 31. 1. 12
 32. 1. 12
 33. 1. 12
 34. 1. 12
 35. 1. 12
 36. 1. 12
 37. 1. 12
 38. 1. 12
 39. 1. 12
 40. 1. 12
 41. 1. 12
 42. 1. 12
 43. 1. 12
 44. 1. 12
 45. 1. 12
 46. 1. 12
 47. 1. 12
 48. 1. 12
 49. 1. 12
 50. 1. 12
 51. 1. 12
 52. 1. 12
 53. 1. 12
 54. 1. 12
 55. 1. 12
 56. 1. 12
 57. 1. 12
 58. 1. 12
 59. 1. 12
 60. 1. 12
 61. 1. 12
 62. 1. 12
 63. 1. 12
 64. 1. 12
 65. 1. 12
 66. 1. 12
 67. 1. 12
 68. 1. 12
 69. 1. 12
 70. 1. 12
 71. 1. 12
 72. 1. 12
 73. 1. 12
 74. 1. 12
 75. 1. 12
 76. 1. 12
 77. 1. 12
 78. 1. 12
 79. 1. 12
 80. 1. 12
 81. 1. 12
 82. 1. 12
 83. 1. 12
 84. 1. 12
 85. 1. 12
 86. 1. 12
 87. 1. 12
 88. 1. 12
 89. 1. 12
 90. 1. 12
 91. 1. 12
 92. 1. 12
 93. 1. 12
 94. 1. 12
 95. 1. 12
 96. 1. 12
 97. 1. 12
 98. 1. 12
 99. 1. 12
 100. 1. 12