

**АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ООО "ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА"**

Адрес: 600022, Владимирская область, г. Владимир, проспект Ленина, д. 73, офисы 58, 66, 77, 78
Телефон-факс: 8 (4922) 40-04-40; e-mail: expert-cbt33@yandex.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21ЭМ61 от 01.09.2015



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель
испытательной лаборатории
Н. А. Яблокова
03.03.2023 г.

ПРОТОКОЛ

**химического анализа воды № 2023/2/28
от 03.03.2023 г.**

1. Полное наименование заказчика, юридический адрес: Муниципальное унитарное предприятие ЖКХ "Производственная коммунальная компания Собинского района", 601211, с. Ворша, Собинского района, Владимирской области, ул. Молодежная, д. 27 (3323008933/332301001)
2. Наименование, фактический адрес объекта: Сквaziна №2471/193 п. Ундольский, ул Школьная
3. Тип объекта лабораторных исследований: Вода питьевая природная нецентрализованного водоснабжения
4. Дата и время отбора проб: 27.02.2023, отобрана Заказчиком
5. Дата и время доставки проб в лабораторию: 27.02.2023, 13:00
6. Методы консервации: без консервации
7. Условия транспортировки: транспортировка проб Заказчиком
8. Условия и продолжительность хранения: при T=2-5C в темном месте
9. Лабораторный шифр пробы: 2023/2/28



Общество с ограниченной ответственностью "ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА"
600022, г. Владимир, Проспект Ленина, д. 73, оф. 58, тел./факс 8 4922 40 04 40

Настоящий протокол характеризует только испытанную пробу.
Запрещается полное или частичное копирование протокола без разрешения Испытательной лаборатории.

10. Средства измерений и сведения о поверке:

№ п/п	Наименование СИ, тип, марка	Заводской номер	Свидетельство о поверке, срок действия
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-«ЗОМЗ»	900371	№ С-БЗ/20-10-2021/105645439; от 20.10.2021 до 19.10.2023
2	Спектрофотометр ПромЭко.Лаб ПЭ-5400УФ	1409007	№ С-ДЮП/12-01-2023/214710247 от 12.01.2023 до 11.01.2024
3	pH-метр рН-150МИ	6586	№ С-ДЮП/14-09-2022/185955452 от 14.09.2022 до 13.09.2023
4	Электрод ионоселективный ЭЛИС-131F	471	№ отметка в паспорте от 10.08.2022 до 09.08.2023
5	Электрод сравнения ЭСр-10101	6193	№ отметка в паспорте от 12.05.2022 до 12.05.2023

11. Нормативная документация, в соответствии с которой проводились измерения и отбор проб: ГОСТ Р 59024-2020

12. Результаты измерений:

Место отбора проб	Наименование показателя	Результат измерения	Нормативное значение* (СанПиН 1.2.3685-21)	Единицы измерения	НД на метод измерения
Скважина №2471/193 п. Ундольский, ул Школьная	Запах (20С)	0	3	Балл	ГОСТ Р 57164-2016 (часть 5)
	Запах (60С)	0	3	Балл	ГОСТ Р 57164-2016 (часть 5)
	Вкус	0	3	Балл	ГОСТ Р 57164-2016 (часть 5)
	Цветность	3±1	30	градусы цветности	ГОСТ 31868-2012 (Метод Б)
	Мутность (по формазину)	1.67±0.33	2.6	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4:213-05
	Жесткость	7.33±1.1	10	градусы жесткости	ГОСТ 31954-2012 (Метод А)
	Железо общее	0.15±0.04	0.3	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4:50-96
Фторид-ион	1.9±0.19	1.5	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4:270-2012	


*справочно

** (в случае отбора проб Заказчиком результаты относятся к предоставленному Заказчиком образцу)

Ответственный за оформление протоколов:

Инженер-химик Фокина С. В.

(ФИО, должность)



(конец протокола)



Общество с ограниченной ответственностью "ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА"

600022, г. Владимир, Проспект Ленина, д. 73, оф. 58, тел./факс 8 4922 40 04 40

Настоящий протокол характеризует только испытанную пробу.

Запрещается полное или частичное копирование протокола без разрешения Испытательной лаборатории.

**АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ООО "ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА"**

Адрес: 600022, Владимирская область, г. Владимир, проспект Ленина, д. 73, офисы 58, 66, 77, 78

Телефон-факс: 8 (4922) 40-04-40; e-mail: expert-cbt33@yandex.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21ЭМ61 от 01.09.2015



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель
испытательной лаборатории
Н. А. Яблокова
18.01.2023 г.

ПРОТОКОЛ

**химического анализа воды № 2023/01/05
от 18.01.2023 г.**

1. Полное наименование заказчика, юридический адрес: МУП ЖКХ «ПМК Собинского района», 601211, с.Ворша, Собинского р-на, Владимирской обл., ул.Молодежная, д.27
2. Наименование, фактический адрес объекта: 601211, с.Ворша, Собинского р-на, Владимирской обл., ул.Молодежная, д.27; Артезианская скважина д. Степаньково Собинского района
3. Тип объекта лабораторных исследований: Вода питьевая природная нецентрализованного водоснабжения
4. Дата и время отбора проб: 16.01.2023, отобрана Заказчиком
5. Дата и время доставки проб в лабораторию: 16.01.2023, 13:20
6. Методы консервации: без консервации
7. Условия транспортировки: транспортировка проб Заказчиком
8. Условия и продолжительность хранения: при T=2-5C в темном месте
9. Лабораторный шифр пробы: 2023/01/05



Общество с ограниченной ответственностью "ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА"

600022, г. Владимир, Проспект Ленина, д. 73, оф. 58, тел./факс 8 4922 40 04 40

Настоящий протокол характеризует только испытанную пробу.

Запрещается полное или частичное копирование протокола без разрешения Испытательной лаборатории.

10. Средства измерений и сведения о поверке:

№ п/п	Наименование СИ, тип, марка	Заводской номер	Свидетельство о поверке, срок действия
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-«ЗОМЗ»	900371	№ С-БЗ/20-10-2021/105645439; от 20.10.2021 до 19.10.2023
2	Спектрофотометр ПромЭкоЛаб ПЭ-5400УФ	1409007	№ С-БЗ/21-01-2022/125341158; от 21.01.2022 до 20.01.2023

11. Нормативная документация, в соответствии с которой проводились измерения и отбор проб: ГОСТ Р 59024-2020

12. Результаты измерений:

Место отбора проб	Наименование показателя	Результат измерения	Нормативное значение* (СанПиН 1.2.3685-21)	Единицы измерения	НД на метод измерения
Артезианская скважина Д. Степаньково Собинского района	Цветность	3±1	30	градусы цветности	ГОСТ 31868-2012 (Метод Б)
	Мутность (по формазину)	Ниже нижнего предела обнаружения (<1)	2.6	ЕМФ	ПНД Ф 14.1.2:3:4.213-05
	Железо общее	0.15±0.04	0.3	мг/дм³	ПНД Ф 14.1.2:4.50-96
	Запах (20С)	1	3	Балл	ГОСТ Р 57164-2016 (часть 5)
	Запах (60С)	1	3	Балл	ГОСТ Р 57164-2016 (часть 5)

** (в случае отбора проб Заказчиком результаты относятся к предоставленному Заказчиком образцу) *справочно

Ответственный за оформление протоколов:

Инженер-химик Фокина С. В.

(ФИО, должность)

С.В. Фокина

(конец протокола)



Общество с ограниченной ответственностью "ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА"
600022, г. Владимир, Проспект Ленина, д. 73, оф. 58, тел./факс 8 4922 40 04 40

Настоящий протокол характеризует только испытанную пробу.

Запрещается полное или частичное копирование протокола без разрешения Испытательной лаборатории.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области"


Юридический адрес: 600005, Владимирская обл, Владимир г, Токарева ул, дом 5, тел.: +74922535828
e-mail: sgm@vladses.vladinfo.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 601902, Владимирская обл, Ковров г, Гагарина ул, дом 2а; 601650, Владимирская обл, Александровский р-н, Александров г, Гусева М. ул, дом 5; 601010, Владимирская обл, Киржачский р-н, Киржач г, Красноармейская ул, дом 5; 602256, Владимирская обл, Муром г, Войкова ул, дом 11а; 601501, Владимирская обл, Гусь-Хрустальный г, Димитрова ул, дом 8; 601443, Владимирская обл, Вязниковский р-н, Вязники г, Ленина ул, дом 30; 601800, Владимирская обл, Юрьев-Польский р-н, Юрьев-Польский г, Луговая ул, дом 12; 602256, Владимирская обл, Муром г, Войкова ул, дом 11в; 601204, Владимирская обл, Собинский р-н, Собинка г, Димитрова ул, дом 18; 601144, Владимирская обл, Петушинский р-н, Петушки г, Вокзальная ул, дом 71; 600001, Владимирская обл, Владимир г, Офицерская ул, дом 20; 600005, Владимирская обл, Владимир г, Токарева ул, дом 5; 601293, Владимирская обл, Суздальский р-н, Суздаль г, Энгельса ул, дом 12а; 601781, Владимирская обл, Кольчугинский р-н, Кольчугино г, 7 Ноября ул, дом 4А

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21BO04
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 20.07.2016

УТВЕРЖДАЮ

Временно исполняющий обязанности главного
врача филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии



О.С. Суворова
06.06.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 33-94-26/04371-23 от 06.06.2023

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖКХ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОММУНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ СОБИНСКОГО РАЙОНА" (ИНН 3323008933 ОГРН 1053302408719)

2. **Юридический адрес:** ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н СОБИНСКИЙ, С ВОРША, УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ, Д.27
Фактический адрес: обл Владимирская, р-н Собинский, с Ворша, ул Молодежная, д.27

3. **Наименование образца испытаний:** Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. **Место отбора:** скважина, Владимирская обл, р-н Собинский, д Сулуково,

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 30.05.2023 09:27 - 09:35

Ф.И.О., должность: Заказчиком

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 30.05.2023 13:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №224 от 30 мая 2023 г. Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-7), за исключением даты и времени доставки в ИЛЦ.

Протокол испытаний № 33-94-26/04371-23 от 06.06.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 33-94-26/04371-00.00-23

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Спектрофотометры, юнико 1201	WP18021802062
2	Термогигрометры, ИВА-6Н-Д	17953
3	Термометр стеклянный технический, ТТ	1785
4	Термостат электрический вертикальный водяной, ТВ-1/250	121
5	Термостат электрический суховоздушный, ТСО-1/80 СПУ	012000235

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Отдел лабораторно-инструментальных методов исследования Регистрационный номер пробы в журнале 344 Образец поступил 30.05.2023 13:00 Место осуществления деятельности: 601204, Владимирская обл, Собинский р-н, Собинка г, Димитрова ул, дом 18 тел: 8 (49242) 2-18-24, e-mail: sobin@sesob.sbn.elcom.ru дата начала испытаний 30.05.2023 13:10, дата выдачи результата 01.06.2023 08:43					
1	Запах 20°C	балл	1,00	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
2	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	Менее 0,58	Не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.2
4	цветность	градус	10,0±3,0	Не более 20	ГОСТ 31868-2012
Регистрационный номер пробы в журнале 8477 Образец поступил 30.05.2023 13:00 Место осуществления деятельности: 601204, Владимирская обл, Собинский р-н, Собинка г, Димитрова ул, дом 18 тел: 8 (49242) 2-18-24, e-mail: sobin@sesob.sbn.elcom.ru дата начала испытаний 30.05.2023 13:05, дата выдачи результата 01.06.2023 11:28					
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) п.8.2, п.8.3, п.9
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
3	ОМЧ при температуре 37° С	КОЕ/см ³	1,0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01 п. 8.1

Конец протокола испытаний № 33-94-26/04371-23 от 06.06.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области"

Юридический адрес: 600005, Владимирская обл, Владимир г, Токарева ул, дом 5, тел.: +74922535828
e-mail: sgm@vladses.vladinfo.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 601650, Владимирская обл, Александровский р-н, Александров г, Гусева М. ул, дом 5, тел.: 8 (49244) 2-45-42, e-mail: ses-alexandrov@yandex.ru; 601010, Владимирская обл, Киржачский р-н, Киржач г, Красноармейская ул, дом 5, тел.: 8 (49237) 2-23-58, e-mail: ses-alexandrov@yandex.ru; 602256, Владимирская обл, Муром г, Войкова ул, дом 11а, тел.: 8 (49234) 7-77-20, e-mail: fcgie_petrov@bk.ru; 601501, Владимирская обл, Гусь-Хрустальный г, Димитрова ул, дом 8, тел.: 8 (49241) 2-43-87, e-mail: gigienagus@mail.ru; 601443, Владимирская обл, Вязниковский р-н, Вязники г, Ленина ул, дом 30, тел.: 8 (49233) 2-56-65, e-mail: root@vzses.viaz.elcom.ru; 601800, Владимирская обл, Юрьев-Польский р-н, Юрьев-Польский г, Луговая ул, дом 12, тел.: 8 (49246) 2-23-49, e-mail: bak.lab.up@mail.ru; 602256, Владимирская обл, Муром г, Войкова ул, дом 11в, тел.: 8 (49234) 7-77-20, e-mail: fcgie_petrov@bk.ru; 601204, Владимирская обл, Собинский р-н, Собинка г, Димитрова ул, дом 18, тел.: 8 (49242) 2-18-24, e-mail: sobin@sesob.sbn.elcom.ru; 601144, Владимирская обл, Петушинский р-н, Петушки г, Вокзальная ул, дом 71, тел.: 8 (49243) 2-33-47, e-mail: petcgen_petrova@mail.ru; 600005, Владимирская обл, Владимир г, Токарева ул, дом 5, тел.: 8 (4922) 53-58-28, e-mail: sgm@vladses.vladinfo.ru; 601293, Владимирская обл, Суздальский р-н, Суздаль г, Энгельса ул, дом 12а, тел.: 8 (49231) 2-18-51, e-mail: cgesuzdal@yandex.ru; 601781, Владимирская обл, Кольчугинский р-н, Кольчугино г, 7 Ноября ул, дом 4А, тел.: 8 (49245) 4-52-38, e-mail: kcggen@mail.ru; 600001, Владимирская обл, Владимир г, Офицерская ул, дом 20, тел.: 8 (4922) 54-16-38, e-mail: sgm@vladses.vladinfo.ru; 601902, Владимирская обл, Ковров г, Гагарина ул, дом 2а, тел.: 8 (49232) 2-26-58, e-mail: kovrov_ses@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21BO04

УТВЕРЖДАЮ

Временно исполняющий обязанности главного
врача филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Владимирской области" в
Петушинском и Собинском районах

МП

О.С. Суворова
16.11.2023

Ё33-94-26/09722-23АІ

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 33-94-26/09722-23 от 16.11.2023

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖКХ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОММУНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ СОБИНСКОГО РАЙОНА" (ИНН 3323008933 ОГРН 1053302408719)
2. **Юридический адрес:** Владимирская область, Р-Н СОБИНСКИЙ, С. ВОРША, УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ, Д.27
Фактический адрес: Владимирская обл, р-н Собинский, с Ворша, ул Молодежная, д. 27
3. **Наименование образца испытаний:** вода природная подземная
4. **Место отбора:** скважина, Владимирская обл, р-н Собинский, д Копнино,
5. **Условия отбора:**
Дата и время отбора: 14.11.2023 10:00 - 10:10
Ф.И.О., должность: Заказчик .
Условия доставки: Автотранспорт
Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.11.2023 13:00

Протокол испытаний № 33-94-26/09722-23 от 16.11.2023
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Информация о плане и методе отбора: -**6. Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №461 от 14 ноября 2023 г. Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-4)

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 33-94-26/09722-00.00-23

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	pH-метры и иономеры, pH-метр 150-МИ	3467
2	Весы лабораторные электронные, НТР	111852058
3	Секундомеры механические, СОСпр-26-2-000	8404
4	Спектрофотометры, юнико 1201	09090808135
5	Термогигрометры, ИВА-6Н-Д	17953
6	Термометр стеклянный технический, ТТ	1785
7	Термостат электрический вертикальный водяной, ТВ-1/250	121
8	Термостат электрический суховоздушный, ТСО-1/80 СПУ	012000235
9	Шкаф сушильный, ШС-80-01 СПУ	15818

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Отдел лабораторно-инструментальных методов исследования					
Образец поступил 14.11.2023 13:00					
Место осуществления деятельности: 601204, Владимирская обл, Собинский р-н, Собинка г, Димитрова ул, дом 18					
дата начала испытаний 14.11.2023 13:05, дата окончания испытаний 15.11.2023 08:39					
1	Железо	мг/дм ³	1,14±0,28	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72 п.2
2	Жесткость	°Ж	7,1±1,1	Не более 7 (мг-экв/дм ³)	ГОСТ 31954-2012
3	Запах 20°С	балл	2,00	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
4	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	3,95±0,79	Не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
5	Привкус	балл	1,00	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.2
6	цветность	градус	25,0±5,0	Не более 20	ГОСТ 31868-2012
Образец поступил 14.11.2023 13:00					
Место осуществления деятельности: 601204, Владимирская обл, Собинский р-н, Собинка г, Димитрова ул, дом 18					
дата начала испытаний 14.11.2023 13:10, дата окончания испытаний 15.11.2023 10:38					
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) п.8.2, п.8.3, п.9
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
3	ОМЧ при температуре 37° С	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01 п. 8.1

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Д.Л. Гончарук, Помощник врача-эпидемиолога

Конец протокола испытаний № 33-94-26/09722-23 от 16.11.2023

Протокол испытаний № 33-94-26/09722-23 от 16.11.2023

стр. 2 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области"

Юридический адрес: 600005, Владимирская обл, Владимир г, Токарева ул, дом 5, тел.: +74922535828
e-mail: sgm@vladses.vladinfo.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 601650, Владимирская обл, Александровский р-н, Александров г, Гусева М. ул, дом 5, тел.: 8 (49244) 2-45-42, e-mail: ses-alexandrov@yandex.ru; 601010, Владимирская обл, Киржачский р-н, Киржач г, Красноармейская ул, дом 5, тел.: 8 (49237) 2-23-58, e-mail: ses-alexandrov@yandex.ru; 602256, Владимирская обл, Муром г, Войкова ул, дом 11а, тел.: 8 (49234) 7-77-20, e-mail: fcgie_petrov@bk.ru; 601501, Владимирская обл, Гусь-Хрустальный г, Димитрова ул, дом 8, тел.: 8 (49241) 2-43-87, e-mail: gigenagus@mail.ru; 601443, Владимирская обл, Вязниковский р-н, Вязники г, Ленина ул, дом 30, тел.: 8 (49233) 2-56-65, e-mail: root@vzsos.viaz.elcom.ru; 601800, Владимирская обл, Юрьев-Польский р-н, Юрьев-Польский г, Луговая ул, дом 12, тел.: 8 (49246) 2-23-49, e-mail: bak.lab.up@mail.ru; 602256, Владимирская обл, Муром г, Войкова ул, дом 11в, тел.: 8 (49234) 7-77-20, e-mail: fcgie_petrov@bk.ru; 601204, Владимирская обл, Собинский р-н, Собинка г, Димитрова ул, дом 18, тел.: 8 (49242) 2-18-24, e-mail: sobin@sesob.sbn.elcom.ru; 601144, Владимирская обл, Петушинский р-н, Петушки г, Вокзальная ул, дом 71, тел.: 8 (49243) 2-33-47, e-mail: petcgen_petrova@mail.ru; 600005, Владимирская обл, Владимир г, Токарева ул, дом 5, тел.: 8 (4922) 53-58-28, e-mail: sgm@vladses.vladinfo.ru; 601293, Владимирская обл, Суздальский р-н, Суздаль г, Энгельса ул, дом 12а, тел.: 8 (49231) 2-18-51, e-mail: cgesuzdal@yandex.ru; 601781, Владимирская обл, Кольчугинский р-н, Кольчугино г, 7 Ноября ул, дом 4А, тел.: 8 (49245) 4-52-38, e-mail: kcggen@mail.ru; 600001, Владимирская обл, Владимир г, Офицерская ул, дом 20, тел.: 8 (4922) 54-16-38, e-mail: sgm@vladses.vladinfo.ru; 601902, Владимирская обл, Ковров г, Гагарина ул, дом 2а, тел.: 8 (49232) 2-26-58, e-mail: kovrov_ses@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21BO04

УТВЕРЖДАЮ
Временно исполняющий обязанности главного
врача филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Владимирской области" в
Петушинском и Собинском районах

МП _____ О.С. Суворова
16.11.2023

Ё33-94-26/09719-23/1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 33-94-26/09719-23 от 16.11.2023

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖКХ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОММУНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ СОБИНСКОГО РАЙОНА" (ИНН 3323008933 ОГРН 1053302408719)
2. **Юридический адрес:** Владимирская область, Р-Н СОБИНСКИЙ, С. ВОРША, УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ, Д.27
Фактический адрес: Владимирская обл, р-н Собинский, с Ворша, ул Молодежная, д. 27
3. **Наименование образца испытаний:** Вода питьевая распределительной системы
4. **Место отбора:** скважина, Владимирская обл, р-н Собинский, с Заречное,
5. **Условия отбора:**
Дата и время отбора: 14.11.2023 10:00 - 10:10
Ф.И.О., должность: Заказчик
Условия доставки: Автотранспорт
Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.11.2023 13:00

Информация о плане и методе отбора: -**6. Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №461 от 14 ноября 2023 г. Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-4)

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 33-94-26/09719-00.00-23

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	pH-метры и иономеры, pH-метр 150-МИ	3467
2	Весы лабораторные электронные, НТР	111852058
3	Секундомеры механические, СОСпр-26-2-000	8404
4	Спектрофотометры, юнико 1201	09090808135
5	Термогигрометры, ИВА-6Н-Д	17953
6	Термометр стеклянный технический, ТТ	1785
7	Термостат электрический вертикальный водяной, ТВ-1/250	121
8	Термостат электрический суховоздушный, ТСО-1/80 СПУ	012000235
9	Шкаф сушильный, ШС-80-01 СПУ	15818

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Отдел лабораторно-инструментальных методов исследования Образец поступил 14.11.2023 13:00 Место осуществления деятельности: 601204, Владимирская обл, Собинский р-н, Собинка г, Димитрова ул, дом 18 дата начала испытаний 14.11.2023 13:05, дата окончания испытаний 15.11.2023 08:35					
1	Железо	мг/дм ³	Менее 0,1	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72 п.2
2	Жесткость	°Ж	4,9±0,7	Не более 7 (мг-экв/дм ³)	ГОСТ 31954-2012
3	Запах 20°С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
4	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	Менее 0,58	Не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
5	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.2
6	цветность	градус	5,0±1,5	Не более 20	ГОСТ 31868-2012
Образец поступил 14.11.2023 13:00 Место осуществления деятельности: 601204, Владимирская обл, Собинский р-н, Собинка г, Димитрова ул, дом 18 дата начала испытаний 14.11.2023 13:10, дата окончания испытаний 15.11.2023 10:36					
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) п.8.2, п.8.3, п.9
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
3	ОМЧ при температуре 37° С	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01 п. 8.1

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Д.Л. Гончарук, Помощник врача-эпидемиолога

Конец протокола испытаний № 33-94-26/09719-23 от 16.11.2023

Протокол испытаний № 33-94-26/09719-23 от 16.11.2023
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

стр. 2 из 2

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области"

Юридический адрес: 600005, Владимирская обл, Владимир г, Токарева ул, дом 5, тел.: +74922535828
e-mail: sgm@vladses.vladinfo.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 601650, Владимирская обл, Александровский р-н, Александров г, Гусева М. ул, дом 5, тел.: 8 (49244) 2-45-42, e-mail: ses-alexandrov@yandex.ru; 601010, Владимирская обл, Киржачский р-н, Киржач г, Красноармейская ул, дом 5, тел.: 8 (49237) 2-23-58, e-mail: ses-alexandrov@yandex.ru; 602256, Владимирская обл, Муром г, Войкова ул, дом 11а, тел.: 8 (49234) 7-77-20, e-mail: fcgie_petrov@bk.ru; 601501, Владимирская обл, Гусь-Хрустальный г, Димитрова ул, дом 8, тел.: 8 (49241) 2-43-87, e-mail: gigenagus@mail.ru; 601443, Владимирская обл, Вязниковский р-н, Вязники г, Ленина ул, дом 30, тел.: 8 (49233) 2-56-65, e-mail: root@vzses.viaz.elcom.ru; 601800, Владимирская обл, Юрьев-Польский р-н, Юрьев-Польский г, Луговая ул, дом 12, тел.: 8 (49246) 2-23-49, e-mail: bak.lab.up@mail.ru; 602256, Владимирская обл, Муром г, Войкова ул, дом 11в, тел.: 8 (49234) 7-77-20, e-mail: fcgie_petrov@bk.ru; 601204, Владимирская обл, Собинский р-н, Собинка г, Димитрова ул, дом 18, тел.: 8 (49242) 2-18-24, e-mail: sobin@sesob.sbn.elcom.ru; 601144, Владимирская обл, Петушинский р-н, Петушки г, Вокзальная ул, дом 71, тел.: 8 (49243) 2-33-47, e-mail: petcgen_petrova@mail.ru; 600005, Владимирская обл, Владимир г, Токарева ул, дом 5, тел.: 8 (4922) 53-58-28, e-mail: sgm@vladses.vladinfo.ru; 601293, Владимирская обл, Суздальский р-н, Суздаль г, Энгельса ул, дом 12а, тел.: 8 (49231) 2-18-51, e-mail: cgesuzdal@yandex.ru; 601781, Владимирская обл, Кольчугинский р-н, Кольчугино г, 7 Ноября ул, дом 4А, тел.: 8 (49245) 4-52-38, e-mail: kcgen@mail.ru; 600001, Владимирская обл, Владимир г, Офицерская ул, дом 20, тел.: 8 (4922) 54-16-38, e-mail: sgm@vladses.vladinfo.ru; 601902, Владимирская обл, Ковров г, Гагарина ул, дом 2а, тел.: 8 (49232) 2-26-58, e-mail: kovrov_ses@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21BO04

УТВЕРЖДАЮ

Временно исполняющий обязанности главного
врача филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Владимирской области" в
Петушинском и Собинском районах

МП _____ О.С. Суворова
16.11.2023

Ё33-94-26/09726-23уІ

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 33-94-26/09726-23 от 16.11.2023

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖКХ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОММУНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ СОБИНСКОГО РАЙОНА" (ИНН 3323008933 ОГРН 1053302408719)

2. **Юридический адрес:** Владимирская область, Р-Н СОБИНСКИЙ, С. ВОРША, УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ, Д.27
Фактический адрес: Владимирская обл, р-н Собинский, с Ворша, ул Молодежная, д. 27

3. **Наименование образца испытаний:** вода природная подземная

4. **Место отбора:** скважина, Владимирская обл, р-н Собинский, д Петрушино

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 14.11.2023 10:00 - 10:10

Ф.И.О., должность: Заказчик

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.11.2023 13:00

Протокол испытаний № 33-94-26/09726-23 от 16.11.2023
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Информация о плане и методе отбора: -

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №461 от 14 ноября 2023 г. Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-4)

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 33-94-26/09726-00.00-23

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	pH-метры и иономеры, pH-метр 150-МИ	3467
2	Весы лабораторные электронные, НТР	111852058
3	Секундомеры механические, СОСпр-26-2-000	8404
4	Спектрофотометры, юнико 1201	09090808135
5	Термогигрометры, ИВА-6Н-Д	17953
6	Термометр стеклянный технический, ТТ	1785
7	Термостат электрический вертикальный водяной, ТВ-1/250	121
8	Термостат электрический суховоздушный, ТСО-1/80 СПУ	012000235
9	Шкаф сушильный, ПС-80-01 СПУ	15818

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Отдел лабораторно-инструментальных методов исследования Образец поступил 14.11.2023 13:00 Место осуществления деятельности: 601204, Владимирская обл, Собинский р-н, Собинка г, Димитрова ул, дом 18 дата начала испытаний 14.11.2023 13:05, дата окончания испытаний 15.11.2023 09:02					
1	Железо	мг/дм ³	0,59±0,15	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72 п.2
2	Жесткость	°Ж	4,9±0,7	Не более 7 (мг-экв/дм ³)	ГОСТ 31954-2012
3	Запах 20°С	балл	2,00	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
4	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	1,20±0,24	Не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
5	Привкус	балл	1,00	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.2
6	цветность	градус	20,0±4,0	Не более 20	ГОСТ 31868-2012
Образец поступил 14.11.2023 13:00 Место осуществления деятельности: 601204, Владимирская обл, Собинский р-н, Собинка г, Димитрова ул, дом 18 дата начала испытаний 14.11.2023 13:10, дата окончания испытаний 15.11.2023 10:41					
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) п.8.2, п.8.3, п.9
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
3	ОМЧ при температуре 37° С	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01 п. 8.1

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Д.Л. Гончарук, Помощник врача-эпидемиолога

Конец протокола испытаний № 33-94-26/09726-23 от 16.11.2023

Протокол испытаний № 33-94-26/09726-23 от 16.11.2023

стр. 2 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области"

Юридический адрес: 600005, Владимирская обл, Владимир г, Токарева ул, дом 5, тел.: +74922535828
e-mail: sgm@vladses.vladinfo.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 601650, Владимирская обл, Александровский р-н, Александров г, Гусева М. ул, дом 5, тел.: 8 (49244) 2-45-42, e-mail: ses-alexandrov@yandex.ru; 601010, Владимирская обл, Киржачский р-н, Киржач г, Красноармейская ул, дом 5, тел.: 8 (49237) 2-23-58, e-mail: ses-alexandrov@yandex.ru; 602256, Владимирская обл, Муром г, Войкова ул, дом 11а, тел.: 8 (49234) 7-77-20, e-mail: fcgie_petrov@bk.ru; 601501, Владимирская обл, Гусь-Хрустальный г, Димитрова ул, дом 8, тел.: 8 (49241) 2-43-87, e-mail: gigenagus@mail.ru; 601443, Владимирская обл, Вязниковский р-н, Вязники г, Ленина ул, дом 30, тел.: 8 (49233) 2-56-65, e-mail: root@vzsos.viaz.elcom.ru; 601800, Владимирская обл, Юрьев-Польский р-н, Юрьев-Польский г, Луговая ул, дом 12, тел.: 8 (49246) 2-23-49, e-mail: bak.lab.up@mail.ru; 602256, Владимирская обл, Муром г, Войкова ул, дом 11в, тел.: 8 (49234) 7-77-20, e-mail: fcgie_petrov@bk.ru; 601204, Владимирская обл, Собинский р-н, Собинка г, Димитрова ул, дом 18, тел.: 8 (49242) 2-18-24, e-mail: sobin@sesob.sbn.elcom.ru; 601144, Владимирская обл, Петушинский р-н, Петушки г, Вокзальная ул, дом 71, тел.: 8 (49243) 2-33-47, e-mail: petcgen_petrova@mail.ru; 600005, Владимирская обл, Владимир г, Токарева ул, дом 5, тел.: 8 (4922) 53-58-28, e-mail: sgm@vladses.vladinfo.ru; 601293, Владимирская обл, Суздальский р-н, Суздаль г, Энгельса ул, дом 12а, тел.: 8 (49231) 2-18-51, e-mail: cgesuzdal@yandex.ru; 601781, Владимирская обл, Кольчугинский р-н, Кольчугино г, 7 Ноября ул, дом 4А, тел.: 8 (49245) 4-52-38, e-mail: kcggen@mail.ru; 600001, Владимирская обл, Владимир г, Офицерская ул, дом 20, тел.: 8 (4922) 54-16-38, e-mail: sgm@vladses.vladinfo.ru; 601902, Владимирская обл, Ковров г, Гагарина ул, дом 2а, тел.: 8 (49232) 2-26-58, e-mail: kovrov_ses@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21BO04

УТВЕРЖДАЮ
Временно исполняющий обязанности главного
врача филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Владимирской области" в
Петушинском и Собинском районах

МП _____ О.С. Суворова
16.11.2023

Ё33-94-26/09718-23!Î

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 33-94-26/09718-23 от 16.11.2023

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖКХ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОММУНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ СОБИНСКОГО РАЙОНА" (ИНН 3323008933 ОГРН 1053302408719)

2. **Юридический адрес:** Владимирская область, Р-Н СОБИНСКИЙ, С. ВОРША, УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ, Д.27
Фактический адрес: Владимирская обл, р-н Собинский, с Ворша, ул Молодежная, д. 27

3. **Наименование образца испытаний:** Вода питьевая распределительной системы

4. **Место отбора:** Владимирская обл, р-н Собинский, с Заречное, (СЦГВ)

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 14.11.2023 10:00 - 10:10

Ф.И.О., должность: Заказчик .

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.11.2023 13:00

Информация о плане и методе отбора: -**6. Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №461 от 14 ноября 2023 г. Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-4)

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 33-94-26/09718-00.00-23

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Спектрофотометры, юнико 1201	09090808135
2	Термогигрометры, ИВА-6Н-Д	17953
3	Термометр стеклянный технический, ТТ	1785
4	Термостат электрический вертикальный водяной, ТВ-1/250	121
5	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	7061
6	Термостат электрический суховоздушный, ТСО-1/80 СПУ	012000235

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Отдел лабораторно-инструментальных методов исследования Образец поступил 14.11.2023 13:00 Место осуществления деятельности: 601204, Владимирская обл, Собинский р-н, Собинка г, Дмитрова ул, дом 18 дата начала испытаний 14.11.2023 13:05, дата окончания испытаний 15.11.2023 08:34					
1	Запах 20°C	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
2	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	Менее 0,58	Не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.2
4	цветность	градус	5,0±1,5	Не более 20	ГОСТ 31868-2012
Образец поступил 14.11.2023 13:00 Место осуществления деятельности: 601204, Владимирская обл, Собинский р-н, Собинка г, Дмитрова ул, дом 18 дата начала испытаний 14.11.2023 13:10, дата окончания испытаний 15.11.2023 10:35					
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) п.8.2, п.8.3, п.9
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
3	ОМЧ при температуре 37° С	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01 п. 8.1
4	Споры сульфитредуцирующих клостридий	спор в 20 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 8.4

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Д.Л. Гончарук, Помощник врача-эпидемиолога

Конец протокола испытаний № 33-94-26/09718-23 от 16.11.2023

Информация о плане и методе отбора: -**6. Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №461 от 14 ноября 2023 г. Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-4)

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 33-94-26/09726-00.00-23

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	pH-метры и ионометры, pH-метр 150-МИ	3467
2	Весы лабораторные электронные, НТР	111852058
3	Секундомеры механические, СОСпр-26-2-000	8404
4	Спектрофотометры, юнико 1201	09090808135
5	Термогигрометры, ИВА-6Н-Д	17953
6	Термометр стеклянный технический, ТТ	1785
7	Термостат электрический вертикальный водяной, ТВ-1/250	121
8	Термостат электрический суховоздушный, ТСО-1/80 СПУ	012000235
9	Шкаф сушильный, ШС-80-01 СПУ	15818

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Отдел лабораторно-инструментальных методов исследования Образец поступил 14.11.2023 13:00 Место осуществления деятельности: 601204, Владимирская обл, Собинский р-н, Собинка г, Дмитрова ул, дом 18 дата начала испытаний 14.11.2023 13:05, дата окончания испытаний 15.11.2023 09:02					
1	Железо	мг/дм ³	0,59±0,15	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72 п.2
2	Жесткость	°Ж	4,9±0,7	Не более 7 (мг-экв/дм ³)	ГОСТ 31954-2012
3	Запах 20°С	балл	2,00	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
4	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	1,20±0,24	Не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
5	Привкус	балл	1,00	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.2
6	цветность	градус	20,0±4,0	Не более 20	ГОСТ 31868-2012
Образец поступил 14.11.2023 13:00 Место осуществления деятельности: 601204, Владимирская обл, Собинский р-н, Собинка г, Дмитрова ул, дом 18 дата начала испытаний 14.11.2023 13:10, дата окончания испытаний 15.11.2023 10:41					
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) п.8.2, п.8.3, п.9
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
3	ОМЧ при температуре 37° С	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01 п. 8.1

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Д.Л. Гончарук, Помощник врача-эпидемиолога

Конец протокола испытаний № 33-94-26/09726-23 от 16.11.2023

Протокол испытаний № 33-94-26/09726-23 от 16.11.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области"

Юридический адрес: 600005, Владимирская обл, Владимир г, Токарева ул, дом 5, тел.: +74922535828
e-mail: sgm@vladses.vladinfo.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 601650, Владимирская обл, Александровский р-н, Александров г, Гусева М. ул, дом 5, тел.: 8 (49244) 2-45-42, e-mail: ses-alexandrov@yandex.ru; 601010, Владимирская обл, Киржачский р-н, Киржач г, Красноармейская ул, дом 5, тел.: 8 (49237) 2-23-58, e-mail: ses-alexandrov@yandex.ru; 602256, Владимирская обл, Муром г, Войкова ул, дом 11а, тел.: 8 (49234) 7-77-20, e-mail: fcgie_petrov@bk.ru; 601501, Владимирская обл, Гусь-Хрустальный г, Димитрова ул, дом 8, тел.: 8 (49241) 2-43-87, e-mail: gigenagus@mail.ru; 601443, Владимирская обл, Вязниковский р-н, Вязники г, Ленина ул, дом 30, тел.: 8 (49233) 2-56-65, e-mail: root@vzses.viaz.elcom.ru; 601800, Владимирская обл, Юрьев-Польский р-н, Юрьев-Польский г, Луговая ул, дом 12, тел.: 8 (49246) 2-23-49, e-mail: bak.lab.up@mail.ru; 602256, Владимирская обл, Муром г, Войкова ул, дом 11в, тел.: 8 (49234) 7-77-20, e-mail: fcgie_petrov@bk.ru; 601204, Владимирская обл, Собинский р-н, Собинка г, Димитрова ул, дом 18, тел.: 8 (49242) 2-18-24, e-mail: sobin@sesob.sbn.elcom.ru; 601144, Владимирская обл, Петушинский р-н, Петушки г, Вокзальная ул, дом 71, тел.: 8 (49243) 2-33-47, e-mail: petcgen_petrova@mail.ru; 600005, Владимирская обл, Владимир г, Токарева ул, дом 5, тел.: 8 (4922) 53-58-28, e-mail: sgm@vladses.vladinfo.ru; 601293, Владимирская обл, Суздальский р-н, Суздаль г, Энгельса ул, дом 12а, тел.: 8 (49231) 2-18-51, e-mail: cgesuzdal@yandex.ru; 601781, Владимирская обл, Кольчугинский р-н, Кольчугино г, 7 Ноября ул, дом 4А, тел.: 8 (49245) 4-52-38, e-mail: kcggen@mail.ru; 600001, Владимирская обл, Владимир г, Офицерская ул, дом 20, тел.: 8 (4922) 54-16-38, e-mail: sgm@vladses.vladinfo.ru; 601902, Владимирская обл, Ковров г, Гагарина ул, дом 2а, тел.: 8 (49232) 2-26-58, e-mail: kovrov_ses@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21BO04

УТВЕРЖДАЮ

Временно исполняющий обязанности главного
врача филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Владимирской области" в
Петушинском и Собинском районах

МП

О.С. Суворова
16.11.2023

Ё33-94-26/09725-23к1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 33-94-26/09725-23 от 16.11.2023

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖКХ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОММУНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ СОБИНСКОГО РАЙОНА" (ИНН 3323008933 ОГРН 1053302408719)

2. **Юридический адрес:** Владимирская область, Р-Н СОБИНСКИЙ, С. ВОРША, УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ, Д.27
Фактический адрес: Владимирская обл, р-н Собинский, с Ворша, ул Молодежная, д. 27

3. **Наименование образца испытаний:** вода природная подземная

4. **Место отбора:** скважина, Владимирская обл, р-н Собинский, д Митрофаныха

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 14.11.2023 10:00 - 10:10

Ф.И.О., должность: Заказчик .

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.11.2023 13:00

Информация о плане и методе отбора: -**6. Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №461 от 14 ноября 2023 г. Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-4)

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 33-94-26/09725-00.00-23

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	pH-метры и иономеры, pH-метр 150-МИ	3467
2	Весы лабораторные электронные, НТР	111852058
3	Секундомеры механические, СОСпр-26-2-000	8404
4	Спектрофотометры, юнико 1201	09090808135
5	Термогигрометры, ИВА-6Н-Д	17953
6	Термометр стеклянный технический, ТТ	1785
7	Термостат электрический вертикальный водяной, ТВ-1/250	121
8	Термостат электрический суховоздушный, ТСО-1/80 СПУ	012000235
9	Шкаф сушильный, ШС-80-01 СПУ	15818

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Отдел лабораторно-инструментальных методов исследования					
Образец поступил 14.11.2023 13:00					
Место осуществления деятельности: 601204, Владимирская обл, Собинский р-н, Собинка г, Димитрова ул, дом 18					
дата начала испытаний 14.11.2023 13:05, дата окончания испытаний 15.11.2023 09:01					
1	Железо	мг/дм ³	0,61±0,15	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72 п.2
2	Жесткость	°Ж	5,0±0,8	Не более 7 (мг-экв/дм ³)	ГОСТ 31954-2012
3	Запах 20°С	балл	2,00	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
4	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	1,32±0,26	Не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
5	Привкус	балл	1,00	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.2
6	цветность	градус	20,0±4,0	Не более 20	ГОСТ 31868-2012
Образец поступил 14.11.2023 13:00					
Место осуществления деятельности: 601204, Владимирская обл, Собинский р-н, Собинка г, Димитрова ул, дом 18					
дата начала испытаний 14.11.2023 13:10, дата окончания испытаний 15.11.2023 10:40					
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) п.8.2, п.8.3, п.9
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
3	ОМЧ при температуре 37° С	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01 п. 8.1

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Д.Л. Гончарук, Помощник врача-эпидемиолога

Конец протокола испытаний № 33-94-26/09725-23 от 16.11.2023

Протокол испытаний № 33-94-26/09725-23 от 16.11.2023

стр. 2 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

**АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ООО "ЭКСПЕРТНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР"**

600022, г. Владимир, проспект Ленина, д. 73, эт.2, офисы 59-62, 68, 69, 73, 74

Телефон-факс 8 (4922) 40-04-40; e-mail: edc-vladimir@yandex.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21OM47 от 21.01.2022



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель
Испытательной Лаборатории
Новикова Н. С.

03.03.2023 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 23-02-22

от 03.03.2023 г.

Наименование Заказчика, юридический адрес:	Муниципальное унитарное предприятие ЖКХ "Производственная коммунальная компания Собинского района", 601211, с. Ворша, Собинского района, Владимирской области, ул. Молодежная, д. 27 (3323008933/332301001)
Фактический адрес объекта:	-
Дата отбора проб:	27.02.2023
Дата и время доставки проб в лабораторию:	27.02.2023; 11:00
Даты проведения исследований:	27.02.2023 - 01.03.2023
Условия транспортировки:	Транспортировка проб Заказчиком
Условия хранения:	Не хранят
Дополнительные сведения:	Отбор проб по ГОСТ 31942

Сведения о применяемом оборудовании:

№ п/п	Наименование оборудования	Заводской номер	Свидетельство о поверке/протокол аттестации
1	Термостат электрический суховоздушный ТС-200 СПУ	№ 921	Протокол аттестации № 05-589/2022 от 14.10.2022 до 13.10.2023
2	Микроскоп биологический МИКРОМЕД 3 для клинической лабораторной диагностики	№ 1603505	-
3	Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-35/1Б	№ 8661	-
4	pH-метр pH-150МИ	№7261	Свидетельство о поверке №С-ДЮП/13-09-2022/185433531 от 13.09.2022 до 12.09.2023
5	Весы лабораторные электронные НТР-80СЕ	№111832032	Свидетельство о поверке №С-ДЮП/14-09-2022/186401870 от 14.09.2022 до 13.09.2023
6	Водяная баня STEGLER WB-2	№ 201909235221	Протокол аттестации № 05-588/2022 от 14.10.2022 до 13.10.2023
7	Термостат электрический суховоздушный охлаждающий ТСО-1/80 СПУ	№ 10291	Протокол аттестации № 05-591/2022 от 14.10.2022 до 13.10.2023



Общество с ограниченной ответственностью "Экспертно-диагностический центр"
600022, г. Владимир, проспект Ленина, д.73, эт.2, офисы 59-62, 68, 69, 73, 74; т./факс 8(4922)40-04-40

Запрещается полное или частичное копирование протокола без разрешения Испытательной лаборатории.
Настоящий протокол характеризует только испытанную пробу.

**АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ООО "ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА"**

Адрес: 600022, Владимирская область, г. Владимир, проспект Ленина, д. 73, офисы 58, 66, 77, 78

Телефон-факс: 8 (4922) 40-04-40; e-mail: excert-sbt33@yandex.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21ЭМ61 от 01.09.2015

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

Испытательной лаборатории

Н. А. Яблокова

03.03.2023 г.



Н. А. Яблокова
03.03.2023 г.

ПРОТОКОЛ

Химического анализа воды № 2023/2/26

от 03.03.2023 г.

1. Полное наименование заказчика, юридический адрес: Муниципальное унитарное предприятие ЖКХ "Производственная коммунальная компания Собинского района", 601211, с. Ворша, Собинского района, Владимирской области, ул. Молодежная, д. 27 (3323008933/332301001)
2. Наименование, фактический адрес объекта: Скважина №2783/213 п. Ундольский, ул. Совхозная
3. Тип объекта лабораторных исследований: Вода питьевая природная нецентрализованного водоснабжения
4. Дата и время отбора проб: 27.02.2023, отобрана Заказчиком
5. Дата и время доставки проб в лабораторию: 27.02.2023, 13:00
6. Методы консервации: без консервации
7. Условия транспортировки: транспортировка проб Заказчиком
8. Условия и пригодность хранения: при T=2-5C в темном месте
9. Лабораторный шифр пробы: 2023/2/26



Общество с ограниченной ответственностью "ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА"

600022, г. Владимир, Проспект Ленина, д. 73, оф. 58, тел./факс 8 4922 40 04 40

Настоящий протокол характеризует только испытанную пробу.

Запрещается полное или частичное копирование протокола без разрешения Испытательной лаборатории.

10. Средства измерений и сведения о поверке:

№ п/п	Наименование СИ, тип, марка	Заводской номер	Свидетельство о поверке, срок действия
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-«ЗОМЗ»	900371	№ С-ВЗ/20-10-2021/105645439; от 20.10.2021 до 19.10.2023
2	Спектрофотометр ПромЭколА6 ПЭ-5400УФ	1409007	№ С-ДЮП/12-01-2023/214710247 от 12.01.2023 до 11.01.2024
3	рН-метр рН-150МИ	6586	№ С-ДЮП/14-09-2022/185955452 от 14.09.2022 до 13.09.2023
4	Электрод ионоселективный ЭЛИС-131F	471	№ отметка в паспорте от 10.08.2022 до 09.08.2023
5	Электрод сравнения ЭСр-10101	6193	№ отметка в паспорте от 12.05.2022 до 12.05.2023

11. Нормативная документация, в соответствии с которой проводились измерения и отбор проб: ГОСТ Р 59024-2020

12. Результаты измерений:

Место отбора проб	Наименование показателя	Результат измерения	Нормативное значение* (СанПиН 1.2.3685-21)	Единицы измерения	НД на метод измерения
Скважина №2783/213 п. Ундольский, ул. Совхозная	Запах (20С)	2	3	Балл	ГОСТ Р 57164-2016 (часть 5)
	Запах (60С)	2	3	Балл	ГОСТ Р 57164-2016 (часть 5)
	Вкус	1	3	Балл	ГОСТ Р 57164-2016 (часть 5)
	Цветность	9±3	30	градусы цветности	ГОСТ 31868-2012 (Метод Б)
	Мутность (по формазину)	1.33±0.27	2.6	ЕМФ	ПНД Ф 14.1.2:3:4.213-05
	Жесткость	6.62±0.99	10	градусы жесткости	ГОСТ 31954-2012 (Метод А)
	Железо общее	0.28±0.07	0.3	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1.2:4.50-96
	Фторид-ион	1.81±0.18	1.5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1.2:4.270-2012

Ответственный за оформление протоколов:

Инженер-химик Фокина С. В.

(ФИО, должность)

(конец протокола)

** (в случае отбора проб Заказчиком результаты относятся к предоставляемому Заказчиком образцу) *справочно



Общество с ограниченной ответственностью "ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА"

600022, г. Владимир, Проспект Ленина, д. 73, оф. 58, тел./факс 8 4922 40 04 40

Настоящий протокол характеризует только испытанную пробу.

Запрещается полное или частичное копирование протокола без разрешения Испытательной лаборатории.