

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»
в Петушинском и Собинском районах

Юридический адрес: 600005, г. Владимир,
ул. Токарева, д. 5;
Почтовый адрес: 601210 Собинка,
ул. Димитрова д. 18
телефон: 49242-2-16-98, 2-18-24
601144 г. Петушки; ул. Вокзальная д. 71
телефон : 49243-2-23-38
E-mail petrov@cgsn.petush.elcom.ru
БИК 041708001
ИНН/КПП 3327819890/ 332102001

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.21 BO 04
Дата внесения в реестр
аккредитованных лиц 20.07.2016г

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № С.1810; № С(х). 1811.
от 24.05. 2018г.**

Наименование пробы (образца) : вода питьевая

Заказчик : МУМП ЖКХ ПКК Собинского района, с. Ворша, ул Молодежная д.27

Дата отбора пробы : 21.05.18г 10-40

Дата и время доставки пробы (образца) : 21.05.18 12-00

Цель отбора: на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». п.3.3. таблица 1 физико- химические исследования: запах; цветность; мутность; привкус и микробиологические показатели (ОКБ; ОМЧ; ТКБ).

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): МУМП ЖКХ ПКК « Собинского района» , с. Ворша ул. Молодежная д.27
(наименование и юридический адрес)

(ФИО и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)

Объект, где производился отбор пробы (образца) : источник централизованного водоснабжения
с. Рождествено, №

Код пробы: С. 1810.21.05.18г; С(х).1811.21.05.18г

Тара, упаковка : стерильные стеклянные бутылки 0,5л и 1,5л

НД на методику отбора ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах».

Условия транспортировки соответствуют НД,

Условия хранения : согласно НД.

Дополнительные сведения : договор № 5 от 15.03.18г

Результаты испытаний.

№№	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<p align="center">Органолептический анализ Образец поступил 21.05.18 Внутрिलाбораторный № 92. Дата начала испытаний 21.05.18 дата выдачи результата 22.05.18</p>					
1	Запах, при 20° С	балл	2	2	ГОСТ 57164-2016
2.	Запах, при 60 ° С	балл	2	2	ГОСТ 57164-2016
3.	Привкус	балл	1	2	ГОСТ 57164-2016
4.	Цветность	градус	22,5	20	ГОСТ 3351-74
5.	Мутность	мг/л	1,77	1,5	ГОСТ 57164-2016
<p align="center">Код образца (пробы): С. 1810. 21.05.18г</p> <p align="center">БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ воды Образец поступил 21.05.18. Внутрिलाбораторный 6622 Дата начала испытаний 21.05.18г дата выдачи результата 22.05.18г</p>					
№	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результат испытания	Величина допустимого уровня	НД на методы исследования
1.	Общее микробное число	КОЕ /см³	Менее 1	50	МУК 4.2.1018-01
2.	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 см³	Нет роста	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 см³	Нет роста	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Ф,И,О. лица, ответственного за проведение : врач- бактериолог Иванова Д.Г..					

Ответственный за отбор проб и оформление протокола пом ..врача по общей гигиене Чиркова О.Ю.:

Утверждаю:

Заместитель руководителя ИЛЦ  Кочетов Н.Н.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»
в Петушинском и Собинском районах

Юридический адрес: 600005, г. Владимир,
ул. Токарева, д. 5;
Почтовый адрес: 601144, г. Петушки,
ул. Вокзальная, д. 71
Телефон, факс Петушки: 49243-2-23-38
601210 Собинка, ул. Димитрова д. 18
телефон: 49242-2-16-98, 2-18-24
E-mail petrov@ cgsn.petush.elcom.ru
БИК 041708001
ИНН/КПП 3327819890/ 332102001

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.21 BO 04
Дата внесения в реестр
аккредитованных лиц 20.07.2016г

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № С.1046; № С(х). 1047.
от 16.03. 2018г.

Наименование пробы (образца) : вода питьевая
(источника централизованных систем хоз.- бытового питьевого водоснабжения).

Заказчик : МУМП ЖКХ ПМК Собинского района, с. Ворша, ул Молодежная д.27
Дата отбора пробы 15.03.18г 12-00
Дата и время доставки пробы (образца) : 15.03.18 12-30

Цель отбора: на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 « Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». п.3.3. таблица 1 физико- химический исследования: запах; цветность; мутность; привкус и микробиологические показатели (ОКБ; ОМЧ; ТКБ).

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): МУП ЖКХ ПМК « Собинского района» , с. Ворша ул.Молодежная д.27
(наименование и юридический адрес)

(ФИО и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)

Объект, где производился отбор пробы (образца) : источник централизованного водоснабжения артскважина с. Рождествено № 4007/109

Код пробы (образца): С. 1046. 15.03.18г; С(х).1047.15.03.18г

Тара, упаковка _____ стерильные_ стеклянные бутылки_0,5л

НД на методику отбора _____ ГОСТ 31861-2012 «Вода Общие требования к отбору проб».

Условия транспортировки соответствуют НД,

Условия хранения _____ согласно НД _____

Дополнительные сведения : договор № 5 от 15.03.18г

Результаты испытаний.

№№	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<p align="center">Органолептический анализ Образец поступил 15.03.18 Внутрिलाбораторный № 51 Дата начала испытаний 15.03.18 дата выдачи результата 16.03.18</p>					
1	Запах, при 20° С	балл	1	2	ГОСТ 57164-2016
2.	Запах, при 60 ° С	балл	1	2	ГОСТ 57164-2016
3.	Привкус	балл	0	2	ГОСТ 57164-2016
4.	Цветность	градус	13,5	20	ГОСТ 3351-74
5.	Мутность	мг/л	0,51	1,5	ГОСТ 57164-2016
<p align="center">Код образца (пробы): С. 1054. 15.03.18г БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ воды Образец поступил 15.03.18. Внутрिलाбораторный 3887 Дата начала испытаний 15.03.18г дата выдачи результата 16.03.18г</p>					
№	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результат испытания	Величина допустимого уровня	НД на методы исследования
1.	Общее микробное число	КОЕ /см³	Менее 1	50	МУК 4.2.1018-01
2.	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 см³	Нет роста	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 см³	Нет роста	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
<p>Ф,И.О. лица, ответственного за проведение : врач- бактериолог Иванова Д.Г..</p>					

Ответственный за отбор проб и оформление протокола пом. врача по общей гигиене Чиркова О.Ю.:

Утверждаю:

Заместитель руководителя ИЛЦ



Кочетов Н.Н.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»
в Петушинском и Собинском районах

Юридический адрес: 600005, г. Владимир,
ул. Токарева, д. 5;
Почтовый адрес: 601144, г. Петушки,
ул. Вокзальная, д. 71
Телефон, факс Петушки: 49243-2-23-38
601210 Собинка, ул. Димитрова д. 18
телефон: 49242-2-16-98, 2-18-24
E-mail petrov@cgsn.petush.elcom.ru
БИК 041708001
ИНН/КПП 3327819890/332102001

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.21 BO 04
Дата внесения в реестр
аккредитованных лиц 20.07.2016г

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № С.1050; № С(х). 1051.
от 16.03. 2018г.**

Наименование пробы (образца) : вода питьевая
(источника централизованных систем хоз.- бытового питьевого водоснабжения).

Заказчик : МУМП ЖКХ ПКК Собинского района, с. Ворша, ул Молодежная д.27
Дата отбора пробы 15.03.18г 11-40
Дата и время доставки пробы (образца) : 15.03.18 13-50

Цель отбора: на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 « Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». п.3.3. таблица 1 физико- химический исследования: запах; цветность; мутность; привкус и микробиологические показатели (ОКБ; ОМЧ; ТКБ).

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): МУП ЖКХ ПКК « Собинского района» , с. Ворша ул. Молодежная д.27
(наименование и юридический адрес)

(ФИО и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)

Объект, где производился отбор пробы (образца) : источник централизованного водоснабжения артскважина с. Фетинино (водопровод котельной)

Код пробы: С. 1050. 15.03.18г; С(х).1051.15.03.18г

Тара, упаковка _____ стерильные_ стеклянные бутылки_0,5л

НД на методику отбора _____ ГОСТ 31861-2012 «Вода Общие требования к отбору проб».

Условия транспортировки соответствуют НД,

Условия хранения _____ согласно НД _____

Дополнительные сведения : договор № 5 от 15.03.18г

Результаты испытаний.

№№	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<p align="center">Органолептический анализ Образец поступил 15.03.18 Внутрिलाбораторный № 53 Дата начала испытаний 15.03.18 дата выдачи результата 16.03.18</p>					
1	Запах, при 20° С	балл	0	2	ГОСТ 57164-2016
2.	Запах, при 60 ° С	балл	0	2	ГОСТ 57164-2016
3.	Привкус	балл	0	2	ГОСТ 57164-2016
4.	Цветность	градус	3	20	ГОСТ 3351-74
5.	Мутность	мг/л	Менее 0,1	1,5	ГОСТ 57164-2016
<p align="center">Код образца (пробы): С. 1048 15.03.18г БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ воды Образец поступил 15.03.18. Внутрिलाбораторный 3889 Дата начала испытаний 15.03.18г дата выдачи результата 16.03.18г</p>					
№	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результат испытания	Величина допустимого уровня	НД на методы исследования
1.	Общее микробное число	КОЕ /см³	Менее 1	50	МУК 4.2.1018-01
2.	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 см³	Нет роста	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 см³	Нет роста	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Ф,И.О. лица, ответственного за проведение : врач- бактериолог Иванова Д.Г..					

Ответственный за отбор проб и оформление протокола пом. врача по общей гигиене Чиркова О.Ю.:

Утверждаю:

Заместитель руководителя ИЛЦ

Кочетов Н.Н.

Результаты испытаний.

№№	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
----	-------------------------	-------------------	----------------------	-----------------------------	---------------------------

Органолептический анализ

Образец поступил 15.03.18 Внутрिलाбораторный № 52
Дата начала испытаний 15.03.18 дата выдачи результата 16.03.18

1	Запах, при 20° С	балл	1	2	ГОСТ 57164-2016
2.	Запах, при 60 ° С	балл	1	2	ГОСТ 57164-2016
3.	Привкус	балл	0	2	ГОСТ 57164-2016
4.	Цветность	градус	18	20	ГОСТ 3351-74
5.	Мутность	мг/л	1,56	1,5	ГОСТ 57164-2016

Код образца (пробы): С. 1048 15.03.18г

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ воды

Образец поступил 15.03.18. Внутрिलाбораторный 3888
Дата начала испытаний 15.03.18г дата выдачи результата 16.03.18г

№	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результат испытания	Величина допустимого уровня	НД на методы исследования
1.	Общее микробное число	КОЕ /см³	Менее 1	50	МУК 4.2.1018-01
2.	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 см³	Нет роста	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 см³	Нет роста	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Ф,И,О. лица, ответственного за проведение : врач- бактериолог Иванова Д.Г..

Ответственный за отбор проб и оформление протокола пом ..врача-по общей гигиене Чиркова О.Ю.:

Утверждаю:

Заместитель руководителя ИЛП

Кочетов Н.Н.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»
в Петушинском и Собинском районах

Юридический адрес: 600005, г. Владимир,
ул. Токарева, д. 5;
Почтовый адрес: 601144, г. Петушки,
ул. Вокзальная, д. 71
Телефон, факс Петушки: 49243-2-23-38
601210 Собинка, ул. Димитрова д. 18
телефон: 49242-2-16-98, 2-18-24
E-mail petrov@cgsn.petush.elcom.ru
БИК 041708001
ИНН/КПП 3327819890/ 332102001

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.21 BO 04
Дата внесения в реестр
аккредитованных лиц 20.07.2016г

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № С.1048; № С(х). 1049.
от 16.03. 2018г.**

Наименование пробы (образца) : вода питьевая
(источника централизованных систем хоз.- бытового питьевого водоснабжения).

Заказчик : МУМП ЖКХ ПКК Собинского района, с. Ворша, ул Молодежная д.27
Дата отбора пробы 15.03.18г 11-20
Дата и время доставки пробы (образца) : 15.03.18 13-50

Цель отбора: на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 « Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». п.3.3. таблица 1 физико- химический исследования: запах; цветность; мутность; привкус и микробиологические показатели (ОКБ; ОМЧ; ТКБ).

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): МУП ЖКХ ПКК « Собинского района» , с. Ворша ул.Молодежная д.27
(наименование и юридический адрес)

(ФИО и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)

Объект, где производился отбор пробы (образца) : источник централизованного водоснабжения артскважина с. Ельтесуново № 2094/156

Код пробы: С. 1048. 15.03.18г; С(х).1049.15.03.18г

Тара, упаковка _____ стерильные _ стеклянные бутылки _0,5л

НД на методику отбора _____ ГОСТ 31861-2012 «Вода Общие требования к отбору проб».

Условия транспортировки соответствуют НД,

Условия хранения _____ согласно НД _____

Дополнительные сведения :договор № 5 от 15.03.18г

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Центр лабораторного анализа и технических измерений
по Центральному Федеральному округу»

Филиал «ЦЛАТИ по Владимирской области»
ФГБУ «ЦЛАТИ по ЦФО»

600001, г. Владимир, ул. Дворянская, 27а
тел / факс (4922) 44-74-23 – руководитель
тел / факс (4922) 42-30-12 – бухгалтерия
телефон (4922) 37-12-40 – отдел аналитических
исследований

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510627
от 28 июля 2016 года
Филиал аккредитован
на соответствие ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009

Лист 1

Всего листов 1

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ АНАЛИЗА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

№ 17-П/3 от «10» января 2018 г.

Наименование предприятия: МУП ЖКХ «ПМК Собинского района».
Адрес предприятия: Владимирская обл., Собинский р-он, с. Ворша, ул. Молодежная, 27.
Дата отбора пробы: 28.12.17г. Дата доставки проб: 28.12.17г.
Место отбора пробы: с. Ельтесуново, скважина № 2094/156.
Цель отбора пробы: производственный контроль
Характер пробы: разовый
Шифр пробы: 255
Акт приемки пробы: 216- К/3 от 28 декабря 2017г.

№ п/п	Наименование ингредиентов	Обозначение используемой методики измерений	Результат КХА, мг/дм ³
1	2	3	4
1	рН, ед.рН	ПНД Ф 14.1:2.3:4.121-97	7,51
2	Жесткость общая, мг-экв/дм ³	ГОСТ 31954-2012	8,66
3	Железо общее	ГОСТ 4011-72, п. 2	0,23
4	Фторид-ион	ГОСТ 4386-89, п. 3	3,55

Руководитель
Филиала ЦЛАТИ по Владимирской области:

Е.В. Крылова

Начальник отдела аналитических исследований

Л.В. Герасимова

Копия протокола должна быть заверена печатью Филиала ЦЛАТИ по Владимирской области. Копирование без ведома руководителя недопустимо.
Проба отобрана заказчиком, результаты анализов распространены на представленную пробу.

304685

