

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И  
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР  
Юридический адрес: 600005, г. Владимир ул. Токарева, д. 5  
телефон, факс: 8(4922) 53-58-28  
ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243 ИНН/КПП 3327819890/332801001  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»  
в Петушинском и Собинском районах.  
Почтовый адрес: 601144, г. Петушки, ул. Вокзальная, д. 71. Телефон, факс: 49 (243)-2-23-38.  
С.Р.М. 601210, г. Собинка, ул. Димитрова, д. 18. Телефон 49242-216-98, 2-18-24, БИК 041708001, ИНН/КПП  
3327819890/332102001



Аттестат аккредитации № RA.RU.21BO04 дата внесения в реестр аккредитованных лиц 20.07.2016г

Место проведения исследований: г.Собинка, ул. Димитрова д.18

## Протокол лабораторных исследований № С. 795 ; С (х). 796 от « 14» марта 2019г.

Наименование пробы (образца)	Вода питьевая
Код пробы(образца)	С.795. 12.03.19; С (х). 796. 12.03.19.
Наименование заявителя	МУП ЖКХ ПКК Собинского района, с. Ворша, ул Молодежная д.27
Дата и время отбора пробы (образца)	12.03.19г с 11-35-11-45
Дата и время доставки пробы (образца)	12. 03.19г 13-40
Даты проведения исследований	12.03.19г -14.03.19г
Цель отбора	на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 « Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» п.3.4 таблица 2 (обобщенные показатели, неорганические вещества) п.3.5 и п.3.4 таблица и на микробиологические исследования( ОКБ, ОМЧ)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, которого отбирались пробы	МУП ЖКХ ПКК « Собинского района», с. Ворша, ул .Молодежная д.27

Протокол № С. 795; № С(х) 796от 14.03.19 Страница 1 из 3

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.  
Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.

Объект, где производился отбор пробы (образца)	Разводящие сети централизованного водоснабжения с.Рождествено ( котельная)
Отбор проб проводился	Помощником врача по общей гигиене Чирковой О.Ю.
Объем партии	-
Тара, упаковка	Стеклянные бутылки емкостью 0,5л и 1,5л
НД на методику отбора	ГОСТ 31861-2012 « Вода. Общие требования к отбору проб».
Условия транспортировки	Соответствуют НД.
Условия хранения	Сумка - холодильник, не более 2 часов
Основание	Заявка № 675от 12.03.19г
Дополнительные сведения	-

Внутрилабораторный № 3423.

### МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	ОКБ	отсутствие	отсутствие	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	отсутствие	отсутствие	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	Менее 1	не более 50	в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводились

Должность	Ф.И.О.
врач- бактериолог	Иванова Д.Г.

# САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Внутрилабораторный № 56.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	Запах	2-2	Не более 2	балл	ГОСТ Р 57164-2016
2	Цветность	10	Не более 20	градусы	ГОСТ 31868-2012
3	Мутность	7,01±1,4	Не более 2,6	мг/л	ГОСТ Р 57164-2016
4	Привкус	1	Не более 2	балл	ГОСТ Р 57164-2016

Исследования проводились

Должность: химик- эксперт

Ф.И.О . Гурьева С.А

Лицо, ответственное за оформление данного протокола:

пом .врача по общей гигиене Чиркова О.Ю

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ



ПОДПИСАНО

14.03.2019

ИЗДАТОВ А.Н.

М.П.

Кочетов Н.Н.





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И  
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 600005, г. Владимир ул. Токарева, д. 5

телефон, факс: 8(4922) 53-58-28

ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243 ИНН/КПП 3327819890/332801001

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»

в Петушинском и Собинском районах.

Почтовый адрес: 601144, г. Петушки, ул. Вокзальная, д. 71. Телефон, факс: 49 (243)-2-23-38.

С.Р.М. 601210, г. Собинка, ул. Димитрова, д. 18. Телефон 49242-216-98, 2-18-24, БИК 041708001, ИНН/КПП  
3327819890/332102001



Аттестат аккредитации № RA.RU.21BO04 дата внесения в реестр аккредитованных лиц 20.07.2016г

Место проведения исследований: г. Собинка, ул. Димитрова д. 18

**Протокол лабораторных исследований № С. 1347 ; С (х). 1348 от « 29» апреля 2019г.**

Наименование пробы (образца)	Вода питьевая
Код пробы(образца)	С.1347. 25.04.19; С (х). 1348. 25.04.19.
Наименование заявителя	МУП ЖКХ ПКК Собинского района, с. Ворша, ул Молодежная д.27
Дата и время отбора пробы (образца)	25.04.19г с 11-05-11-15
Дата и время доставки пробы (образца)	25. 04.19г 13-00
Даты проведения исследований	25.04.19г -26.04.19г
Цель отбора	на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 « Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» п.3.4 таблица 2 (обобщенные показатели, неорганические вещества) п.3.5 и п.3.4 таблица и на микробиологические исследования( ОКБ, ОМЧ)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, которого отбирались пробы	МУП ЖКХ ПКК « Собинского района», с. Ворша, ул .Молодежная д.27

Протокол № С. 1347; № С(х)1348 от 29.04.19 Страница 1 из 3

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.

Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.

Объект, где производился отбор пробы (образца)	Разводящие сети централизованного водоснабжения с.Ельтесуново
Отбор проб проводился	Помощником врача по общей гигиене Чирковой О.Ю.
Объем партии	-
Тара, упаковка	Стеклянные бутылки емкостью 0,5л и 1,5л
НД на методику отбора	ГОСТ 31861-2012 « Вода. Общие требования к отбору проб».
Условия транспортировки	Соответствуют НД.
Условия хранения	Сумка - холодильник, не более 2 часов
Основание	Заявка № 2071 от 25.04.19г
Дополнительные сведения	-

Внутрилабораторный № 6377.

### МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	ОКБ	2	отсутствие	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	отсутствие	отсутствие	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	Менее 1	не более 50	в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводились

Должность	Ф.И.О.
врач- бактериолог	Иванова Д.Г.

# САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Внутрилабораторный № 94.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	Запах 20°C	2	Не более 2	балл	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60°C	2	Не более 2	балл	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	20	Не более 20	градусы	ГОСТ 3351-74
4	Мутность	4,38 ± 0,88	Не более 2,6	мг/л	ГОСТ Р 57164-2016
5	Привкус	1	Не более 2	балл	ГОСТ Р 57164-2016
Исследования проводились					
Должность: химик- эксперт			Ф.И.О . Гурьева С.А		

Лицо, ответственное за оформление данного протокола:

пом .врача по общей гигиене Чиркова О.Ю

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ

Кочетов Н.Н.

М.П.







ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И  
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР  
Юридический адрес: 600005, г. Владимир ул. Токарева, д. 5  
телефон, факс: 8(4922) 53-58-28  
ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243 ИНН/КПП 3327819890/332801001  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»  
в Петушинском и Собинском районах.  
Почтовый адрес: 601144, г. Петушки, ул. Вокзальная, д. 71. Телефон, факс: 49 (243)-2-23-38.  
С.Р.М. 601210, г. Собинка, ул. Димитрова, д. 18. Телефон 49242-216-98, 2-18-24, БИК 041708001, ИНН/КПП  
3327819890/332102001



Аттестат аккредитации № RA.RU.21BO04 дата внесения в реестр аккредитованных лиц 20.07.2016г

Место проведения исследований: г.Собинка, ул. Димитрова д.18

## Протокол лабораторных исследований № С. 1355 ; С (х). 1356 от « 26 » апреля 2019г.

Наименование пробы (образца)	Вода питьевая
Код пробы(образца)	С.1355. 25.04.19; С (х). 1356. 25.04.19.
Наименование заявителя	МУП ЖКХ ПМК Собинского района, с. Ворша, ул Молодежная д.27
Дата и время отбора пробы (образца)	25.04.19г с 12-25-12-35
Дата и время доставки пробы (образца)	25. 04.19г 13-00
Даты проведения исследований	25.04.19г -26.04.19г
Цель отбора	на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 « Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» п.3.4 таблица 2 (обобщенные показатели неорганические вещества) п.3.5 и п.3.4 таблица и на микробиологические исследования( ОКБ, ОМЧ)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,	МУП ЖКХ ПМК « Собинского района», с. Ворша,

Протокол № С. 1355; № С(х)1356. от 26.04.19 Страница 1 из 3

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.

Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.

которого отбирались пробы	ул .Молодежная д.27
Объект, где производился отбор пробы (образца)	Разводящие сети централизованного водоснабжения с.Фетинино
Отбор проб проводился	Помощником врача по общей гигиене Чирковой О.Ю.
Объем партии	-
Тара, упаковка	Стеклянные бутылки емкостью 0,5л и 1,5л
НД на методику отбора	ГОСТ 31861-2012 « Вода. Общие требования к отбору проб».
Условия транспортировки	Соответствуют НД.
Условия хранения	Сумка - холодильник, не более 2 часов
Основание	Заявка № 2071от 25.04.19г
Дополнительные сведения	-

Внутрилабораторный № 6381.						
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ						
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований	
1	ОКБ	отсутствие	отсутствие	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01	
2	ТКБ	отсутствие	отсутствие	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01	
3	ОМЧ	Менее 1	не более 50	в 1 мл	МУК 4.2.1018-01	
Исследования проводились						
Должность			Ф.И.О.			
врач- бактериолог			Иванова Д.Г.			

# САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Внутрилабораторный № 96.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	Запах 20°C	2	Не более 2	балл	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60°C	2	Не более 2	балл	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	30±3,0	Не более 20	градусы	ГОСТ 3351-74
4	Мутность	7,38 ± 1,48	Не более 2,6	мг/л	ГОСТ Р 57164-2016
5	Привкус	1	Не более 2	балл	ГОСТ Р 57164-2016
Исследования проводились					
Должность: химик- эксперт			Ф.И.О . Гурьева С.А		

Лицо, ответственное за оформление данного протокола:

пом .врача по общей гигиене Чиркова О.Ю

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ

Кочетов Н.Н.

М.П.







ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И  
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР  
Юридический адрес: 600005, г. Владимир ул. Токарева, д. 5  
телефон, факс: 8(4922) 53-58-28  
ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243 ИНН/КПП 3327819890/332801001  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»  
в Петушинском и Собинском районах.  
Почтовый адрес: 601144, г. Петушки, ул. Вокзальная, д. 71. Телефон, факс: 49 (243)-2-23-38.  
С.Р.М. 601210, г. Собинка, ул. Димитрова, д. 18. Телефон 49242-216-98, 2-18-24, БИК 041708001, ИНН/КПП  
3327819890/332102001



Аттестат аккредитации № RA.RU.21BO04 дата внесения в реестр аккредитованных лиц 20.07.2016г

Место проведения исследований: г.Собинка, ул. Димитрова д.18

## Протокол лабораторных исследований № С. 1353 ; С (х). 1354 от « 26 » апреля 2019г.

Наименование пробы (образца)	Вода питьевая
Код пробы(образца)	С.1343 25.04.19; С (х). 1344. 25.04.19.
Наименование заявителя	МУП ЖКХ ПКК Собинского района, с. Ворша, ул Молодежная д.27
Дата и время отбора пробы (образца)	25.04.19г с 12-20-12-30
Дата и время доставки пробы (образца)	25. 04.19г 13-00
Даты проведения исследований	25.04.19г -26.04.19г
Цель отбора	на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 « Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» п.3.4 таблица 2 (обобщенные показатели, неорганические вещества) п.3.5 и п.3.4 таблица и на микробиологические исследования( ОКБ, ОМЧ)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,	МУП ЖКХ ПКК « Собинского района», с. Ворша,

Протокол № С. 1353 № С(х) 1354 от 26.04.19 Страница 1 из 3

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.  
Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.

которого отбирались пробы	ул .Молодежная д.27
Объект, где производился отбор пробы (образца)	Источник централизованного водоснабжения ( артскважина ) с. Фетинино
Отбор проб проводился	Помощником врача по общей гигиене Чирковой О.Ю.
Объем партии	-
Тара, упаковка	Стеклянные бутылки емкостью 0,5л и 1,5л
НД на методику отбора	ГОСТ 31861-2012 « Вода. Общие требования к отбору проб».
Условия транспортировки	Соответствуют НД.
Условия хранения	Сумка - холодильник, не более 2 часов
Основание	Заявка № 2071 от 25.04.19г
Дополнительные сведения	-

Внутрилабораторный № 6380

### МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	ОКБ	отсутствие	отсутствие	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	отсутствие	отсутствие	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	Менее 1	не более 50	в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводились

Должность	Ф.И.О.
врач- бактериолог	Иванова Д.Г.

# САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Внутрилабораторный № 55.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	Запах	2-2	Не более 2	балл	ГОСТ Р 57164-2016
2	Цветность	30±3,0	Не более 20	градусы	ГОСТ 31868-2012
3	Мутность	7,12±1,42	Не более 2,6	мг/л	ГОСТ Р 57164-2016
4	Привкус	1	Не более 2	балл	ГОСТ Р 57164-2016
5	Фториды	2,10 ±0,31	Не более 1,5	мг/л	ГОСТ 4386-89
6	Общая жесткость	9,0±1,4	Не более 7	Ж°	ГОСТ 31954-2012
7	Железо общее	2,21±0,55	Не более 0,3	мг/л	ГОСТ 4011-72
Исследования проводились					
Должность: химик- эксперт			Ф.И.О . Гурьева С.А		

Лицо, ответственное за оформление данного протокола:

пом .врача по общей гигиене Чиркова О.Ю

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ

Кочетов Н.Н.

М.П.

Протокол № С. 1353 № С(х) 1354 от 26.04.19 Страница 3 из 3

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.

Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И  
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 600005, г. Владимир ул. Токарева, д. 5  
телефон, факс: 8(4922) 53-58-28

ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243 ИНН/КПП 3327819890/332801001

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»  
в Петушинском и Собинском районах.

Почтовый адрес: 601144, г. Петушки, ул. Вокзальная, д. 71. Телефон, факс: 49 (243)-2-23-38.

С.Р.М. 601210, г. Собинка, ул. Димитрова, д. 18. Телефон 49242-216-98, 2-18-24, БИК 041708001, ИНН/КПП  
3327819890/332102001



Аттестат аккредитации № RA.RU.21BO04 дата внесения в реестр аккредитованных лиц 20.07.2016г

Место проведения исследований: г. Собинка, ул. Димитрова д. 18

**Протокол лабораторных исследований № С. 793 ; С (х). 794 от « 14 » марта 2019г.**

Наименование пробы (образца)	Вода питьевая
Код пробы(образца)	С. 793. 12.03.19; С (х). 794. 12.03.19.
Наименование заявителя	МУП ЖКХ ПМК Собинского района, с. Ворша, ул Молодежная д.27
Дата и время отбора пробы (образца)	12.03.19г с 11-20-11-30
Дата и время доставки пробы (образца)	12. 03.19г 13-40
Даты проведения исследований	12.03.19г -14.03.19г
Цель отбора	на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 « Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» п.3.4 таблица 2 (обобщенные показатели, неорганические вещества) п.3.5 и п.3.4 таблица и на микробиологические исследования( ОКБ, ОМЧ)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,	МУП ЖКХ ПМК « Собинского района», с. Ворша,

которого отбирались пробы	ул .Молодежная д.27
Объект, где производился отбор пробы (образца)	Источник централизованного водоснабжения ( артскважина ) с.Рождествено ( у коттеджей)
Отбор проб проводился	Помощником врача по общей гигиене Чирковой О.Ю.
Объем партии	-
Тара, упаковка	Стеклянные бутылки емкостью 0,5л и 1,5л
НД на методику отбора	ГОСТ 31861-2012 « Вода. Общие требования к отбору проб».
Условия транспортировки	Соответствуют НД.
Условия хранения	Сумка - холодильник, не более 2 часов
Основание	Заявка № 675 от 12.03.19г
Дополнительные сведения	-

Внутрилабораторный № 3426					
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	ОКБ	отсутствие	отсутствие	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	отсутствие	отсутствие	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	Менее 1	не более 50	в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводились					
Должность			Ф.И.О.		
врач- бактериолог			Иванова Д.Г.		

# САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Внутрилабораторный № 33.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	Запах	2-2	Не более 2	балл	ГОСТ Р 57164-2016
2	Цветность	10	Не более 20	градусы	ГОСТ 31868-2012
3	Мутность	4,11±0,82	Не более 2,6	мг/л	ГОСТ Р 57164-2016
4	Привкус	1	Не более 2	балл	ГОСТ Р 57164-2016
5	Фториды	1,53 ± 0,23	Не более 1,5	мг/л	ГОСТ 4386-89
6	Общая жесткость	9,6±1,4	Не более 7	Ж°	ГОСТ 31954-2012
7	Железо общее	0,69±0,17	Не более 0,3	мг/л	ГОСТ 4011-72
Исследования проводились					
Должность: химик- эксперт			Ф.И.О . Гурьева С.А		

Лицо, ответственное за оформление данного протокола:

пом .врача по общей гигиене Чиркова О.Ю

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ

ПО ДОВЕРЕННОСТИ  
№ 14 от 09.05.2019 г.  
ИГНАТОВ Н.Н.

г. Кочетов Н.Н.

М.П.





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И  
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 600005, г. Владимир ул. Токарева, д. 5  
телефон, факс: 8(4922) 53-58-28

ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243 ИНН/КПП 3327819890/332801001

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»  
в Петушинском и Собинском районах.

Почтовый адрес: 601144, г. Петушки, ул. Вокзальная, д. 71. Телефон, факс: 49 (243)-2-23-38.

С.Р.М. 601210, г. Собинка, ул. Димитрова, д. 18. Телефон 49242-216-98, 2-18-24, БИК 041708001, ИНН/КПП  
3327819890/332102001



Аттестат аккредитации № RA.RU.21BO04 дата внесения в реестр аккредитованных лиц 20.07.2016г

Место проведения исследований: г. Собинка, ул. Димитрова д. 18

**Протокол лабораторных исследований № С. 1343 ; С (х). 1344 от « 26 » апреля 2019г.**

Наименование пробы (образца)	Вода питьевая
Код пробы(образца)	С.1343 25.04.19; С (х). 1344. 25.04.19.
Наименование заявителя	МУП ЖКХ ПМК Собинского района, с. Ворша, ул Молодежная д.27
Дата и время отбора пробы (образца)	25.04.19г с 10-50-11-00
Дата и время доставки пробы (образца)	25. 04.19г 13-00
Даты проведения исследований	25.04.19г -26.04.19г
Цель отбора	на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 « Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» п.3.4 таблица 2 (обобщенные показатели, неорганические вещества) п.3.5 и п.3.4 таблица и на микробиологические исследования( ОКБ, ОМЧ)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,	МУП ЖКХ ПМК « Собинского района», с. Ворша,

которого отбирались пробы	ул .Молодежная д.27
Объект, где производился отбор пробы (образца)	Источник централизованного водоснабжения ( артскважина ) с. Ельтесуново
Отбор проб проводился	Помощником врача по общей гигиене Чирковой О.Ю.
Объем партии	-
Тара, упаковка	Стеклянные бутылки емкостью 0,5л и 1,5л
НД на методику отбора	ГОСТ 31861-2012 « Вода. Общие требования к отбору проб».
Условия транспортировки	Соответствуют НД.
Условия хранения	Сумка - холодильник, не более 2 часов
Основание	Заявка № 2071от 25.04.19г
Дополнительные сведения	-

Внутрилабораторный № 6375						
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ						
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований	
1	ОКБ	отсутствие	отсутствие	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01	
2	ТКБ	отсутствие	отсутствие	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01	
3	ОМЧ	Менее 1	не более 50	в 1 мл	МУК 4.2.1018-01	
Исследования проводились						
Должность			Ф.И.О.			
врач- бактериолог			Иванова Д.Г.			

# САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Внутрилабораторный № 53.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	Запах	2-2	Не более 2	балл	ГОСТ Р 57164-2016
2	Цветность	20	Не более 20	градусы	ГОСТ 31868-2012
3	Мутность	3,11±0,62	Не более 2,6	мг/л	ГОСТ Р 57164-2016
4	Привкус	1	Не более 2	балл	ГОСТ Р 57164-2016
5	Фториды	1,79 ±0,27	Не более 1,5	мг/л	ГОСТ 4386-89
6	Общая жесткость	17,4±2,6	Не более 7	Ж°	ГОСТ 31954-2012
7	Железо общее	0,83±0,21	Не более 0,3	мг/л	ГОСТ 4011-72
Исследования проводились					
Должность: химик- эксперт			Ф.И.О . Гурьева С.А		

Лицо, ответственное за оформление данного протокола:

пом .врача по общей гигиене Чиркова О.Ю

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ

Кочетов Н.Н.

М.П.

Протокол № С. 1343№ С(х) 1344 от 26.04.19 Страница 3 из 3

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.  
Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.

